

Catalog de produse și servicii

**we
care**



Comandă online

Ne face o deosebită plăcere să vă prezentăm serviciul pentru plasarea de comenzi online pe platforma Weber eShop.

Ce este Weber eShop?

Platformă online care permite tuturor distribuitorilor să plaseze comenzi ale produselor **Saint-Gobain Weber**. Această platformă ne permite eficientizarea gestionării comenzilor pentru a vă putea oferi o experiență cât mai plăcută și completă în folosirea serviciilor noastre.

Care sunt beneficiile utilizării acestei platforme?

- **Acces nelimitat**, la orice oră, pe platforma de comenzi online 🕒
- Comenzile introduse în e-shop se prelucrează mai repede, creând posibilitatea unor livrări prompte.
- **Sistem unitar, centralizat de plasare a comenzii** de pe desktop, tabletă sau mobil 📱
- Acces ușor și rapid la date și documente (comenzi, avize, facturi) 📄
- Urmărirea comenzii prin **vizualizare în timp real** a statusului acestora ⌚
- **Verificarea comenzilor** prin vizualizarea prețurilor, ambalajelor și a informațiilor aferente acestora 📦

În cazul în care aveți deja un cont de utilizator, vă invităm să accesați următorul link: <https://eshop.weber.ro>

Pentru a vă crea un cont pe platforma noastră sau pentru orice alte informații legate de Weber Eshop, ne puteți contacta la următoarele numere de telefon:

Adelina Gătej - Tel.: 0752 166 624 **E-mail:** adelina.gatej@saint-gobain.com

Raluca Ciugudean - Tel.: 0752 021 025 **E-mail:** raluca.ciugudean@saint-gobain.com

Alexandra Bochiș - Tel.: 0752 166 613 **E-mail:** alexandra.bochis@saint-gobain.com

Mariana Mătieș - Tel.: 0744 678 663 **E-mail:** mariana.maties@saint-gobain.com



Colorează-ți visele!

Descoperă aplicația

webercolor architect

accesând www.fatadecolorate.ro

Ghidul tău în alegerea culorilor pentru fațada casei tale!

Aplicația simplifică procesul de alegere a culorilor. Tu ce culori alegi?

Când investești într-o fațadă plină de culoare, vrei să și reziste în timp.

Vizualizează și alege culoarea cea mai potrivită pentru casa ta!

Paletarul include nuanțe clasice sau în linie cu cele mai noi trenduri în materie de culoare, fiind potrivite pentru orice proiect de renovare, modernizare sau de construcție.

Nuanțele tencuielilor colorate, gata de aplicare, corespund atât cerințelor tehnice moderne, cât și exigențelor legate de stilul arhitectural.

Alege...

Perioada contemporană se definește prin combinații de culori, reflectând optimismul specific generației actuale. Culorile moderne sparg monotonia gri-ului apreciat în trecut și dau expresie personalității proprietarului. Alege nuanța preferată din paleta largă de culori oferită de Weber.

Culorile webercolor line au fost create împreună cu arhitecți, designeri, specialiști în dezvoltare, tehnicieni, consultanți și clienți. Aceștia au participat activ la discuții creative, fiecare având la final mulțumirea de a fi contribuit pe deplin cu expertiză și simț estetic la oferta de culori din paletar.

Ai încredere în expertiza lor și alege din portofoliul de materiale de înaltă calitate combinația de culori care să te reprezinte.

Cuprins

Produse pentru PLACĂRI

p. 2

1. GRUNDURI pentru pregătirea suprafeței suport: **weber GR100** p. 2
2. ADEZIVI ȘI CHITURI pentru PLACĂRI: p. 2
 - 2.1 Adezivi pentru placări ceramice: **weberset ST10, weberset H20 max², weberset EX25 max², weberset EX25 max² ALB, weberset porțelanat max², weberset superflex max²** p. 2
 - 2.2 Adezivi pentru piatră și marmură: **weberset stone, weberset marmo plus** p. 4
 - 2.3 Chit pentru placări cu piatră: **webercolor stone** p. 4
 - 2.4 Chit pentru placări ceramice: **webercolor comfort, webercolor design** p. 6
 - 2.5 Chit pentru aplicații speciale: **weberepox easy** p. 6

>> Ghid selecție adezivi și chituri pentru placări

Produse pentru HIDROIZOLAȚII

p. 10

1. HIDROIZOLAȚII: **webertec hydroprotect, webertec superflex D2** p. 10
 2. ACCESORII pentru HIDROIZOLAȚII: **webertec 828** p. 10
- >>Sisteme de hidroizolații: **weberhydro premium, weberhydro pool** p. 11
- >> Ghid selecție hidroizolații pentru placări p. 11

Produse pentru FAȚADE

p. 13

1. GRUNDURI pentru pregătirea suprafeței suport: **weber G700, weber G800** p. 13
 2. ADEZIVI pentru TERMOIZOLAȚII (cu polistiren expandat, polistiren grafitat, polistiren extrudat, vată minerală): **weber P37, weber P39 max², weber P40 max², weber P50 max², weber R40 max²** p. 14
 3. ACCESORII pentru armare: **weber mesh classic, weber mesh prestige** p. 15
 4. TENCUIELI DECORATIVE pentru FAȚADE: p. 16
 - 4.1. Tencuieli decorative pentru fațadă: **weberpas topdry, weberpas silicate, weberpas silicon plus, weberpas classic, weber MIN100** p. 16
 - 4.2. Tencuieli decorative pentru soclu: **weberpas mozaik** p. 17
 5. VOPSEA DECORATIVĂ pentru FAȚADE: **weberton variobil, weberton variolast** p. 18
- >> Culori tencuieli decorative și Coduri corespunzătoare la grundul de amorsaj p. 19
- >>Ghid de selecție TERMOSISTEME (ETICS) p. 22

Produse pentru ZIDIREA ȘI TENCUIREA PEREȚILOR

p. 25

1. MORTARE DE ZIDĂRIE pentru pereți portanți sau de compartimentare: p. 25
 - 1.1 Mortar de zidărie pentru cărămidă, bolțari din beton și beton ușor: **weber KL15** p. 25
 - 1.2 Mortar de zidărie pentru BCA: **weber PL25** p. 25
2. TENCUIALĂ de bază pentru EXTERIOR ȘI INTERIOR: **weber BC15** p. 25

Produse pentru FINISAJE PEREȚI

p. 26

1. TINCI pentru finisaje: **weber BM15, weber BM15-W** p. 26
 2. GLETURI pentru finisaje: p. 26
 - 2.1 Glet alb pentru NIVELARE - pe bază de ciment alb, pentru spații cu umiditate: **weber N15** p. 26
 - 2.2 Glet alb pentru NIVELARE - pe bază de ipsos, pentru interior: **weber N17** p. 27
 - 2.3 GLET extra-alb de FINISAJ - pe bază de rășini sintetice, aplicabil mecanizat: **weber N19** p. 27
- >>Ghid de selecție FINISAJE PEREȚI p. 27

Produse pentru EGALIZARE PARDOSELI

p. 28

1. GRUND pentru pregătirea suprafeței suport: **weber GR100** p. 28
2. ȘAPE pentru egalizarea pardoselilor p. 28
 - 2.1 Șapă pentru egalizare: **weber D10** p. 28
 - 2.2 Șapă autonivelantă: **weberplan profi** p. 28

SUMAR lucrări de construcție și renovare la INTERIOR ȘI EXTERIOR

p. 29

SERVICII - OFERITE DE SAINT-GOBAIN WEBER

p. 34


GRUND pentru pregătirea suprafeței suport: <

weber GR100

Grund universal de profunzime



- ✓ Sub formă de pulbere
- ✓ Reglează absorbția de apă a suportului
- ✓ Creează aderență



Ambalaj:	5 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m ² :	cca. 0,15 - 0,20*
Găleți/palet:	70

*pentru un strat

Adezivi pentru placări ceramice <

weberset ST10

Adeziv pentru placări ceramice la interior



- ✓ Pentru plăci ceramice cu absorbție medie sau mare
- ✓ Aplicabil în strat subțire și mediu (5-15 mm)
- ✓ Pentru plăci cu dimensiuni de până la 30x30 cm



Ambalaj:	25 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	4-5
Saci/palet:	48

weberset H20 max²

Adeziv pentru placări ceramice



- ✓ Pentru INTERIOR ȘI EXTERIOR
- ✓ Pentru plăci porțelante la interior, pe suport absorbant
- ✓ Pentru plăci cu dimensiunea de până la 40X40 cm
- ✓ Aplicabil în strat de 2-10 mm



Ambalaj:	25 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	4-6
Saci/palet:	48

weber set EX25 max²

Adeziv pentru plăci ceramice la interior și exterior



Ambalaj:	25 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	4-6
Saci/palet:	48

- ✓ Pentru plăci porțelante la interior sau exterior
- ✓ Aderență ridicată (< 1N/mm²)
- ✓ Pentru plăci cu dimensiunea de până la 50x50 cm



weber set EX25 max² ALB

Adeziv alb pentru plăci ceramice la interior și exterior



Ambalaj:	25 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m ² :	4-6
Saci/palet:	48

- ✓ Pentru plăci porțelante la interior sau exterior
- ✓ Aderență ridicată > 1N/mm²
- Pentru plăci cu dimensiunea de până la 50x50 cm



weber set portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelante



Ambalaj:	25 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	4-6
Saci/palet:	48

- ✓ Pentru interior și exterior
- ✓ Flexibilitate ridicată - Clasa S1
- ✓ Pentru plăci cu dimensiuni de până la 80x80 cm



weber set superflex max²

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice



Ambalaj:	25 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	3-6
Saci/palet:	48

- ✓ Pentru o mare varietate de plăci ceramice și suprafețe suport
- ✓ Flexibilitate maximă - Clasa S2
- ✓ Pentru plăci cu dimensiuni de până la 100x120 cm



Adezivi pentru piatră și marmură: <

weberset stone

Adeziv alb pentru piatră



- ✓ Pentru piatră cu absorbție medie sau mare
- ✓ Socluri, garduri și placări ornamentale
- ✓ Interior și exterior

Ambalaj:	25 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m²:	4-6
Saci/palet:	48

weberset marmo plus

Adeziv alb flexibil pentru marmură



- ✓ Recomandat și pentru plăci porțelante sau mozaic
- ✓ Aplicabil pe pardoseli încălzite
- ✓ Recomandat la placarea piscinelor

Ambalaj:	25 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m²:	3-6
Saci/palet:	48

Chituri pentru placări cu piatră : <

webercolor stone

Chit de rost pentru piatră



*Disponibil în 3 culori: alb, gri și bej

Alb

Gri

Bej



- ✓ Rezistență la apariția fisurilor
- ✓ Compatibil cu tratamentele de piatră
- ✓ Pentru interior și exterior


Ambalaj:	20 kg	20 kg	20 kg
Culoare:	alb	gri	bej
Saci/palet:	54	54	54

Calcul consum chit

Pentru un calcul corect al consumului de chit de rost trebuie să cunoașteți:

- dimensiunea suprafeței pentru care se face chituiră
- lățimea și adâncimea rosturilor

Obs! Toate dimensiunile trebuie să aibă aceeași unitate de măsură.



Formula de calcul:

$$\frac{(A + B) \times E \times L \times CR^*}{(A \times B)} = \text{kg/mp}$$

*CR:	webercolor design:	1.4
	webercolor comfort:	1.5
	weberepox easy:	1.6

Exemplu: $\frac{(200 + 200) \times 8 \times 10 \times 1.5}{(200 \times 200)} = 1.2 \text{ kg/mp}$

webercolor comfort

Chit flexibil pentru rosturi 1-6 mm



- ✓ Recomandat pentru plăci ceramice cu absorbție normală (Clasa BII, BIII) și absorbție redusă (Clasa BI), plăci porțelanate, granitogres, klinker, mozaic, marmură și alte materiale similare.
- ✓ Pentru pereți și pardoseli, la interior și exterior.
- ✓ Aplicabil pe pardoseli încălzite, cabine duș, băi, bucătării.

Ambalaj:	2 kg	5 kg
Consum kg/m²:	0,5*	
Saci/cutie:	8	4

*pentru plăci 30x30 cm și lățime rost 6 mm)

webercolor design

Chit flexibil de rosturi pentru interior și exterior



- ✓ Rezistent la apă
- ✓ Gamă variată de culori
- ✓ Rezistență la mucegai și murdărie



Ambalaj:	5 kg
Consum kg/m²:	0,8
Saci/cutie:	8

30 NUANȚE pentru webercolor comfort și webercolor design

Culoare	Culoare	Culoare	Culoare	Culoare	Culoare
white	almond	dakar	ocean	sky	beige
pearl grey	egypt	nutt	marine	chili	chest nut
sesame	mocha	toffee	perla	liliac	dark chocolate
honey	cacao	lichen	cement	mouse	dark brick
morel	coffee	olive	anthracite	marble	brick

webercolor SIL

Etanșant siliconic acetic cu rezistență la mucegai



- ✓ Etanșant siliconic pentru rosturi și îmbinări
- ✓ Culoare stabilă, rezistentă la acțiunea razelor UV
- ✓ Rezistență la apariția mucegaiului





Componentele - întăritorul și rășina se amestecă bine (cu mixer electric, 100 rpm), până se obțin o culoare și o consistență uniformă.

Black	
Dark chocolate	
Anthracite	
Steel	
Cement	
Pearl grey	
White	
Linen	
Sky	
Blue	

10 NUANȚE

Black, Dark chocolate, Antracite, Steel, Cement, Pearl grey, White, Linen, Sky, Blue care pot fi utilizate ca atare sau combinate cu pulbere aurie sau argintie pentru efect de strălucire (glitter)

+ 2 EFECTE DE CULOARE
weber silver effect
weber gold effect



Chit pentru aplicații speciale : <

weberepox easy

Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică, pentru interior și exterior

- ✓ Rezistent la abraziune și curățare cu substanțe chimice
- ✓ Ușor de curățat și dezinfectat: pentru spitale, laboratoare, spălătorii, bucătării, băi, piscine, spălătorii auto, berării, distilerii, camere frigorifice
- ✓ Pentru interior și exterior
- ✓ Impermeabilizare completă

Ambalaj: 2,5 kg și 5 kg/găleată
 Consum kg/m²: 0,2-1 (funcție de mărimea rostului și a plăcii)

30 DE SOLUȚII DECORATIVE



Ghid de selecție produse placări ceramice

INTERIOR		PEREȚI						
		Tencuială var-ciment	Zidărie (BCA/cărămidă)	Tencuială ipsisos	Gips-carton	Hidroizolație pe bază de ciment	Placă ceramică veche	Suprafețe critice
Adezivi pentru placări ceramice	weberset ST10	●						
	weberset H20 max ²	●						
	weberset EX25 max ²	● ●	● ●	●	●	● ●		
	weberset portelanat max ²	● ●	● ●	●	●	● ●		
	weberset superflex max ²	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	● ●
Chituri pentru rosturi	webercolor comfort	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	● ●
	webercolor design	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	● ●
	weberepox easy	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	● ●

INTERIOR		PARDOSELI				
		Șapă beton	Șapă auto-nivelantă	Șapă mozaicată	Pardoseală încălzită	Suprafețe critice
Adezivi pentru placări ceramice	weberset ST10	●	●			
	weberset H20 max ²	●	●			
	weberset EX25 max ²	● ●	● ●	● ●		
	weberset portelanat max ²	● ●	● ●	● ●	● ●	
	weberset superflex max ²	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Chituri pentru rosturi	webercolor comfort	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	webercolor design	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	weberepox easy	● ●	● ●	● ●		● ●

● plăci ceramice absorbante

● plăci ceramice neabsorbante

Ghid de selecție produse placări ceramice

EXTERIOR		PARDOSELI ȘI PEREȚI					
		Șapă ciment	Tencuială var-ciment	ETICS	Beton	Hidroizolație pe bază de ciment	Suprafețe critice
Adezivi pentru placări ceramice	weberset ST10						
	weberset H2O max ²	●	●		●		
	weberset EX25 max ²	● ●	● ●		● ●	● ●	
	weberset portelanat max ²	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
	weberset superflex max ²	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

● plăci ceramice absorbante

● plăci ceramice neabsorbante

EXTERIOR		PEREȚI					
		Tencuială var-ciment	Zidărie (BCA/cărămidă)	Tencuială ipsos	Gips-carton	Hidroizolație pe bază de ciment	Placă ceramică veche
weberset stone		●	●	●	●	●	
weberset marmo plus		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
webercolor stone		●	●	●	●	●	●

EXTERIOR		PARDOSELI					
		Șapă beton	Șapă autonivelantă	Șapă sclivisită	Șapă mozaicată	Pardoseală încălzită	Suprafețe critice
weberset stone		●	●	●			
weberset marmo plus		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
webercolor stone		●	●	●	●	●	●

● piatră

● marmură

Soluția propusă în Ghidul de selecție este cea mai bună alegere din punct de vedere tehnico-economic, recomandată de producător.

webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior



- ✓ Impermeabilizare completă împotriva acțiunii apei
- ✓ Rezistent la apariția fisurilor de până la 1,5 mm



Ambalaj:	sac 20 kg-bidon 10 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	suprafețe supuse umidității 3-3,5
	suprafețe supuse acțiunii permanente a apei 4-4,5

webertec superflex D2

Hidroizolație flexibilă bicomponentă cu întărire rapidă pentru interior și exterior




- ✓ Impermeabilizare completă împotriva acțiunii apei
- ✓ Consum scăzut/m²
- ✓ Se poate utiliza în contact cu apa potabilă



Ambalaj:	5 kg	24 kg
Culoare:	gri	gri
Consum kg/m ² :	2,5	2,5-3,7
Găleți/palet:	60	24

webertec 828

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație



Denumire	Ambalaj
webertec 828 MD Bandă ajustabilă de etanșare pentru țevi	10 buc/cutie
webertec 828 DI Colț interior	10 buc/cutie
webertec 828 DA Colț exterior	10 buc/cutie
webertec 828 DB 75 Bandă de etanșare	10 m/rolă
webertec 828 DB 75 Bandă de etanșare	50 m/rolă

> Sisteme de hidroizolații:


weberhydro premium

Sistem de hidroizolație pentru terase



webertec hydroprotect

Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior



**Bandă colțuri
webertec 828**

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație **webertec 828**



weberset portelanat max²

Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate

- ✓ Asigură o impermeabilizare completă la acțiunea apei
- ✓ Flexibilitate ridicată datorită componentelor flexibile ale sistemului
- ✓ Rezistență la variațiile și fluctuațiile de temperatură
- ✓ Sistem rezistent la trafic


weberhydro pool

Sistem de hidroizolație pentru piscine



**Hidroizolație
webertec superflex D2**

Hidroizolație flexibilă bicomponentă cu întărire rapidă pentru interior și exterior



**Bandă colțuri
webertec 828**

Benzi și accesorii de etanșare pentru sisteme de hidroizolație **webertec 828**



**Adeziv flexibil
weberset superflex max²**

Adeziv flexibil pentru suprafețe critice

- ✓ Asigură o etanșare completă la acțiunea apei
- ✓ Rezistență la presiune
- ✓ Flexibilitate ridicată datorită componentelor flexibile ale sistemului
- ✓ Rezistență în timp la acțiunea apei și a soluțiilor de curățare a piscinelor
- ✓ Timp redus de aplicare a hidroizolației (2 straturi - maxim 4 ore, după care se poate acoperi cu plăci ceramice)

Ghid de selecție hidroizolații sub placări – la interior <

INTERIOR		PEREȚI						
		Tencuială var-ciment	Zidărie (BCA/cărămidă)	Tencuială ipsos	Gips-carton	Hidroizolație pe bază de ciment	Placă ceramică veche	Suprafețe critice
Hidroizolații	webertec hydroprotect	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	
	webertec superflex D2	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	

INTERIOR		PARDOSELI				
		Șapă beton	Șapă auto-nivelantă	Șapă mozaicată	Pardoseală încălzită	Suprafețe critice
Hidroizolații	webertec hydroprotect	● ●	● ●	● ●		
	webertec superflex D2	● ●	● ●	● ●		

● plăci ceramice absorbante

● plăci ceramice neabsorbante

Ghid de selecție hidroizolații sub placări – la exterior <

EXTERIOR		PARDOSELI ȘI PEREȚI					
		Șapă ciment	Tencuială var-ciment	ETICS	Beton	Hidroizolație pe bază de ciment	Suprafețe critice
Hidro-izolații	webertec hydroprotect	● ●	● ●		● ●	● ●	
	webertec superflex D2	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	

● plăci ceramice absorbante

● plăci ceramice neabsorbante

weber G700

Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative



PENTRU INTERIOR
ȘI EXTERIOR



APLICABILĂ CU
PENSULA SAU
TRAFLET



SE AMESTECĂ
ÎNAINTE DE
UTILIZARE



CONSUM REDUS

Ambalaj:	5 kg/20 kg
Culori:	15
Consum kg/m ² :	0,2

- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Egalizează absorbția de apă a suportului
- ✓ Mărește rezistența stratului adeziv



weber G800

Grund de amorsaj pentru vopsele silicatice de exterior



PENTRU INTERIOR
ȘI EXTERIOR



APLICABILĂ CU
PENSULA SAU
TRAFLET



SE AMESTECĂ
ÎNAINTE DE
UTILIZARE



CONSUM REDUS

Ambalaj:	5 kg/20 kg
Culoare:	Fluid transparent
Consum kg/m ² :	0,2
Bidoane/palet:	60

- ✓ Egalizează absorbția de apă a suportului
- ✓ Mărește rezistența stratului adeziv
- ✓ Rezistență la apariția algelor și mușgaiului



ADEZIVI pentru TERMOIZOLAȚII (cu polistiren expandat, polistiren grafitat, polistiren extrudat, vată minerală):

weber P37

Adeziv pentru polistiren expandat


DURABILITATE
RIDICATĂ

ADERENȚĂ
SUPERIOARĂ

- ✓ Pentru lipire

Culoare:	gri
Consum lipire kg/m ² :	4-6
Saci/palet:	48

weber P39 max²

Adeziv pentru polistiren expandat și grafitat


ADERENȚĂ
SUPERIOARĂ

REZISTENT
LA FISURI


LUCRABILITATE
RIDICATĂ

- ✓ Pentru lipire și armare
- ✓ Superaditivat
- ✓ Conține fibre de armare

Culoare:	gri
Consum lipire kg/m ² :	4-6
Consum armare kg/m ² :	3-4
Saci/palet:	48

weber P40 max²

Adeziv pentru vată minerală


REZISTENT
LA FISURI


FLEXIBIL


PERMITE RESPIRAȚIA
PERETELUI

- ✓ Pentru lipire și armare
- ✓ Superaditivat
- ✓ Conține fibre de armare

Culoare:	gri
Consum lipire kg/m ² :	4-6
Consum armare kg/m ² :	3-4
Saci/palet:	48

weber R40 max²

Adeziv alb pentru vată minerală și polistiren expandat



Culoare:	alb
Consum armare kg/m ² :	3-4
Saci/palet:	48

- ☒ Pentru armare
- ☒ Superaditivat
- ☒ Conține fibre de armare



weber P50 max²

Adeziv pentru polistiren extrudat și vată minerală



Culoare:	gri
Consum lipire kg/m ² :	4-6
Consum armare kg/m ² :	3-4
Saci/palet:	48

- ☒ Pentru lipire și armare
- ☒ Pe suporturi critice
- ☒ Conține fibre de armare



> ACCESORII pentru armare: Plasă de armare din fibră de sticlă

weber mesh classic

Dimensiunea ochiului:	cca. 4 x 4,5 mm
Densitate:	> 145 g/m ²
Lățime:	1,1 m
Lungime	50 m
Necesarul de material:	1 ml = 1,1 m ² 1 rolă pentru 50 m ²



weber mesh prestige

Dimensiunea ochiului:	cca. 3,5 x 3,8 mm
Densitate:	> 160 g/m ²
Lățime:	1,1 m
Lungime	50 m
Necesarul de material:	1 ml = 1,1 m ² 1 rolă pentru 50 m ²

1 rolă pentru 50 m²



weberpas topdry



Tencuială decorativă

- ✓ Rezistență la apariția algelor și mucegaiului
- ✓ Rezistență la apariția fisurilor
- ✓ Rezistență ridicată la acțiunea razelor UV



Grupă culoare	Ambalaj	Consum (granulație fină 1.5 mm)	Consum (granulație medie 2 mm)	Consum (granulație rolare 2 mm)	Component TERMOSISTEM (ETICS) cu vată minerală sau polistiren grafitat sau polistiren expandat.
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa O	25 kg	cca. 2,5 kg/m ²	cca. 3,2 kg/m ²	cca. 2,2 kg/m ²	

weberpas silicate



Tencuială decorativă

- ✓ Permite respirația peretelui
- ✓ Rezistență ridicată la acțiunea razelor UV
- ✓ Rezistență la apariția algelor și mucegaiului



Grupă culoare	Ambalaj	Consum (granulație fină 1.5 mm)	Consum (granulație medie 2 mm)	Consum (granulație rolare 2 mm)
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa O	25 kg	cca. 2,0 kg/m ²	cca. 2,7 kg/m ²	cca. 2,1 kg/m ²

weberpas silicon plus



Tencuială decorativă

- ✓ Rezistență la apariția algelor și mucegaiului
- ✓ Rezistență la apariția fisurilor
- ✓ Rezistență ridicată la acțiunea razelor UV



Grupă culoare	Ambalaj	Consum (granulație fină 1.5 mm)	Consum (granulație medie 2 mm)	Consum (granulație rolare 2 mm)	Component TERMOSISTEM (ETICS) cu vată minerală sau polistiren grafitat sau polistiren expandat.
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa O	25 kg	cca. 2,3 kg/m ²	cca. 3,9 kg/m ²	cca. 2,7 kg/m ²	

weberpas classic

Tencuială decorativă



- ✓ Aderență bună la suport
- ✓ Randament ridicat



Grupă culoare	Ambalaj	Consum (granulație fină 1.5 mm)	Consum (granulație medie 2 mm)	Consum (granulație rolare 2 mm)
Grupa A	25 kg	cca. 2,6 kg/m ²	cca. 3,9 kg/m ²	cca. 2,4 kg/m ²
Grupa B				
Grupa C				
Grupa D				
Grupa E				
Grupa 0				

Component
TERMOSISTEM
(ETICS) cu polistiren
gratitat sau polistiren
expandat.

weber MIN100

Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ



- ✓ Aplicabilă pe termosistem
- ✓ Consum redus (20 kg ~ 7 m²)



Granulație	Ambalaj	Consum (kg/m ²)	Saci/palet
K 1,5 (FINĂ) Bob de orez	20 kg	2.4-2.6	54
K 2 (MEDIE) Bob de orez	20 kg	2.8-3.0	54
R3 (ROLARE) Zgâriată	20 kg	2.6-2.8	54

Component
TERMOSISTEM (ETICS)
cu polistiren expandat.

> Tencuieli decorative pentru soclu:

weberpas mozaik

Tencuială decorativă tip mozaic



- ✓ Rezistență la șocuri mecanice
- ✓ Rezistență la umiditate
- ✓ Aderență superioară


Se livrează împreună cu
Grundul de amorsaj
weber.mozaik primer G704

Ambalaj:	20 kg
Grupă culoare:	16 culori
Consum kg/m ² :	5


weberprim mozaik G704



DISPONIBIL PE STOC



DISPONIBIL PE BAZĂ DE COMANDĂ



VOPSEA DECORATIVĂ pentru FAȚADE: <

- Poate fi utilizată ca strat final peste
- * tencuială de bază (ciment, var-ciment),
 - * tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci,
 - * tencuieli decorative noi sau la recolorarea tencuielilor decorative vechi - cu rol de protecție a tencuielii
- **weberton variosil** – strat final peste: **weberpas silicate**, **weber MIN100**
- **weberton variolast** – strat final peste: **weberpas classic**, **weberpas silicon plus**

weberton variosil



Vopsea pentru fațadă

- ✓ Permite respirația peretelui
- ✓ Rezistență ridicată la acțiunea razelor UV
- ✓ Rezistență la apariția algelor și mușgaiului



Grupă culoare	Ambalaj	Consum (kg/m ² /2 straturi)
Grupa 1	25 kg	0.5 - 0.8
Grupa 2		
Grupa 3		
Grupa culori istorice		

weberton variolast



Vopsea pentru fațadă

- ✓ Culori durabile
- ✓ Consum scăzut/m²
- ✓ Rezistență la murdărie



Grupă culoare	Ambalaj	Consum (kg/m ² /2 straturi)
Grupa 1	25 kg	0.5 - 0.8
Grupa 2		
Grupa 3		
Grupa culori istorice		

weber colorline • FAȚADĂ

COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT
ZL1A	ZL1	ZL1B	ZL1	ZL1C	ZL1	ZL1D	BI1	ZL1E	BI1
ZL2A	ZL1	ZL2B	ZL1	ZL2C	ZL1	ZL2D	BI1	ZL2E	BI1
ZL3A	ZL1	ZL3B	ZL1	ZL3C	ZL1	ZL3D	BI1	ZL3E	BI1
ZL4A	ZL1	ZL4B	ZL1	ZL4C	ZL1	ZL4D	BI1	ZL4E	BI1
ZL5A	ZL1	ZL5B	ZL1	ZL5C	ZL1	ZL5D	BI1	ZL5E	BI1
▲OR1A	OR1	OR1B	OR1	OR1C	OR1	OR1D	BI1	OR1E	BI1
OR2A	OR1	OR2B	OR1	OR2C	OR1	OR2D	BI1	OR2E	BI1
OR3A	OR1	OR3B	OR1	OR3C	OR1	OR3D	BI1	OR3E	BI1
OR4A	OR1	OR4B	OR1	OR4C	OR1	OR4D	BI1	OR4E	BI1
▲OR5A	CE3	▲OR5B	CE3	▲OR5C	CE1	▲OR5D	BI1	▲OR5E	BI1
▲OR6A	CE3	▲OR6B	CE3	▲OR6C	CE1	▲OR6D	BI1	▲OR6E	BI1
▲OR7A	CE3	▲OR7B	CE3	▲OR7C	CE1	▲OR7D	BI1	▲OR7E	BI1
OR8A	CE3	OR8B	CE3	OR8C	CE1	OR8D	BI1	OR8E	BI1
▲CE1A	CE3	▲CE1B	CE2	▲CE1C	CE2	▲CE1D	BI1	▲CE1E	BI1
▲CE2A	CE3	▲CE2B	CE2	▲CE2C	CE2	▲CE2D	BI1	▲CE2E	BI1
▲CE3A	CE3	▲CE3B	CE2	▲CE3C	CE2	▲CE3D	BI1	▲CE3E	BI1
▲CE4A	CE3	▲CE4B	CE2	▲CE4C	CE2	▲CE4D	BI1	▲CE4E	BI1
CE5A	CE3	CE5B	CE2	CE5C	CE2	CE5D	BI1	CE5E	BI1
CE6A	CE3	CE6B	CE2	CE6C	CE2	CE6D	BI1	CE6E	BI1
CE7A	CE3	CE7B	CE2	CE7C	CE2	CE7D	BI1	CE7E	BI1
CE8A	CE3	CE8B	CE2	CE8C	CE2	CE8D	BI1	CE8E	BI1
FI1A	CE3	FI1B	CE3	FI1C	FI1	FI1D	BI1	FI1E	BI1
FI2A	CE3	FI2B	CE3	FI2C	FI1	FI2D	BI1	FI2E	BI1
FI3A	FI1	FI3B	FI1	FI3C	FI1	FI3D	BI1	FI3E	BI1
FI4A	FI1	FI4B	FI1	FI4C	FI1	FI4D	BI1	FI4E	BI1

BI1 – alb; CE1 – roz deschis; CE2 – roz închis / mai aprins decât CE1; CE3 – roșu; FI1 – mov deschis; HNI – portocaliu cel mai închis; MO1 – albastru-turquiz; MO2 – albastru ca cerul; OK1 – portocaliu deschis; OR1 – portocaliu închis; SE1 – gri; SE2 – gri-mov; ZE1 – verde; ZE2 – verde-gălbui / lămâi- mai deschis decât ZL1; ZL1 – galben

▲ Bazele weberpas silicate NU POT FI COLORATE cu nuanțele marcate cu triunghi

weber colorline • FAȚADĂ

COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT
HN1A	HN1	HN1B	HN1	HN1C	FI1	HN1D	BI1	HN1E	BI1
HN2A	HN1	HN2B	HN1	HN2C	FI1	HN2D	BI1	HN2E	BI1
HN3A	HN1	HN3B	HN1	HN3C	FI1	HN3D	BI1	HN3E	BI1
HN4A	HN1	HN4B	HN1	HN4C	FI1	HN4D	BI1	HN4E	BI1
HN5A	HN1	HN5B	HN1	HN5C	CE2	HN5D	BI1	HN5E	BI1
HN6A	HN1	HN6B	HN1	HN6C	CE2	HN6D	BI1	HN6E	BI1
HN7A	HN1	HN7B	HN1	HN7C	HN1	HN7D	BI1	HN7E	BI1
HN8A	HN1	HN8B	HN1	HN8C	HN1	HN8D	BI1	HN8E	BI1
HN9A	CE3	HN9B	CE3	HN9C	HN1	HN9D	BI1	HN9E	BI1
HN0A	CE3	HN0B	FI1	HN0C	FI1	HN0D	BI1	HN0E	BI1
OK1A	OK1	OK1B	OK1	OK1C	OK1	OK1D	BI1	OK1E	BI1
OK2A	OK1	OK2B	OK1	OK2C	OK1	OK2D	BI1	OK2E	BI1
OK3A	OK1	OK3B	OK1	OK3C	OK1	OK3D	BI1	OK3E	BI1
OK4A	OK1	OK4B	OK1	OK4C	OK1	OK4D	BI1	OK4E	BI1
ZE1A	OK1	ZE1B	OK1	ZE1C	OK1	ZE1D	BI1	ZE1E	BI1
ZE2A	ZE1	ZE2B	ZE1	ZE2C	ZE2	ZE2D	BI1	ZE2E	BI1
ZE3A	ZE1	ZE3B	ZE1	ZE3C	ZE2	ZE3D	BI1	ZE3E	BI1
ZE4A	ZE1	ZE4B	ZE1	ZE4C	ZE2	ZE4D	BI1	ZE4E	BI1
ZE5A	ZE1	ZE5B	ZE1	ZE5C	ZE2	ZE5D	BI1	ZE5E	BI1
ZE6A	ZE1	ZE6B	ZE1	ZE6C	ZE2	ZE6D	BI1	ZE6E	BI1
ZE7A	ZE1	ZE7B	ZE1	ZE7C	ZE2	ZE7D	BI1	ZE7E	BI1
ZE8A	ZE1	ZE8B	ZE1	ZE8C	ZE2	ZE8D	BI1	ZE8E	BI1
MO1A	MO1	MO1B	MO1	MO1C	MO1	MO1D	BI1	MO1E	BI1
MO2A	MO1	MO2B	MO1	MO2C	MO1	MO2D	BI1	MO2E	BI1
MO3A	MO1	MO3B	MO1	MO3C	MO1	MO3D	BI1	MO3E	BI1

BI1 – alb; CE1 – roz deschis; CE2 – roz închis / mai aprins decât CE1; CE3 – roșu; FI1 – mov deschis; HN1 – portocaliu cel mai închis; MO1 – albastru-turquaz; MO2 – albastru ca cerul; OK1 – portocaliu deschis; OR1 – portocaliu închis; SE1 – gri; SE2 – gri-mov; ZE1 – verde; ZE2 – verde-gălbui / lămâi- mai deschis decât ZL1; ZL1 – galben

▲ Bazele **weberpas silicate** NU POT FI COLORATE cu nuanțele marcate cu triunghi

weber colorline • FAȚADĂ

COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT	COD CULOARE	CULOARE GRUND RECOMANDAT
MO4A	MO2	MO4B	MO2	MO4C	MO2	MO4D	BI1	MO4E	BI1
MO5A	MO2	MO5B	MO2	MO5C	MO2	MO5D	BI1	MO5E	BI1
MO6A	MO2	MO6B	MO2	MO6C	MO2	MO6D	BI1	MO6E	BI1
MO7A	MO2	MO7B	MO2	MO7C	MO2	MO7D	BI1	MO7E	BI1
MO8A	MO2	MO8B	MO2	MO8C	MO2	MO8D	BI1	MO8E	BI1
SE1A	SE1	SE1B	SE1	SE1C	SE2	SE1D	BI1	SE1E	BI1
SE2A	SE1	SE2B	SE1	SE2C	SE2	SE2D	BI1	SE2E	BI1
SE3A	SE1	SE3B	SE1	SE3C	SE2	SE3D	BI1	SE3E	BI1
SE4A	SE1	SE4B	SE1	SE4C	SE2	SE4D	BI1	SE4E	BI1
SE5A	SE1	SE5B	SE1	SE5C	SE2	SE5D	BI1	SE5E	BI1
		ZL00	BI1	CE00	BI1	FI00	BI1	HN00	BI1
BI00	BI1	OK00	BI1	ZE00	BI1	MO00	BI1	SE00	BI1

BI1 – alb; CE1 – roz deschis; CE2 – roz închis / mai aprins decât CE1; CE3 – roșu; FI1 – mov deschis; HN1 – portocaliu cel mai închis; MO1 – albastru-turquaz; MO2 – albastru ca cerul; OK1 – portocaliu deschis; OR1 – portocaliu închis; SE1 – gri; SE2 – gri-mov; ZE1 – verde; ZE2 – verde-gălbui / lămâi- mai deschis decât ZL1; ZL1 – galben

▲ Bazele **weberpas silicate** NU POT FI COLORATE cu nuanțele marcate cu triunghi

Paletă de culori

A. Lipirea polistirenului

Adeziv pentru polistiren
expandat

weber P39 max²

B. Armarea sistemului

Plasă de armare din
fibră de sticlă
Adeziv pentru polistiren
expandat și grafitat

weber P39 max²

weber mesh classic
C. Pregătirea suportului

Grund de amorsaj pentru
tencuieli decorative

weber G700

D. Finisarea


Tencuială decorativă acrilică
sau minerală

weberpas classic



sau


weber MIN100
weber therm classic & weber therm mineral

Termosistem pentru FAȚADĂ cu
POLISTIREN EXPANDAT


weber therm plus

Termosistem pentru FAȚADĂ
cu POLISTIREN GRAFITAT


A. Lipirea polistirenului

Adeziv pentru polistiren
expandat

weber P39 max²

B. Armarea sistemului

Plasă de armare din
fibră de sticlă
Adeziv pentru polistiren
expandat și grafitat

weber P39 max²

weber mesh classic
C. Pregătirea suportului

Grund de amorsaj pentru
tencuieli decorative

weber G700

D. Finisarea

Tencuială decorativă
siliconică

weberpas silicon plus


> TERMOSISTEME (ETICS)

A. Lipirea vatei minerale

Adeziv pentru vată minerală

sau

Adeziv pentru polistiren extrudat și vată minerală (pe OSB, lemn)

weber P40 max²



weber P50 max²

B. Armarea sistemului

Plasă de armare din fibră de sticlă

Adeziv alb pentru vată minerală și polistiren expandat

weber R40 max²



weber mesh prestige

C. Pregătirea suportului

Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative

weber G700



D. Finisarea


Tencuială decorativă silicatică **sau**

Tencuială decorativă ultra-permeabilă pentru zone expuse la umiditate ridicată, cu risc de mucegai


weberpas silicate



weberpas topdry



weber therm prestige
Termosistem pentru FAȚADĂ
cu VATĂ MINERALĂ



weber therm forte
Termosistem pentru SOCLU
cu POLISTIREN EXTRUDAT

A. Lipirea polistirenului

Adeziv pentru polistiren extrudat și vată minerală

weber P50 max²



B. Armarea sistemului

Plasă de armare din fibră de sticlă
Adeziv pentru polistiren extrudat și vată minerală

weber P50 max²



weber mesh prestige

C. Pregătirea suportului

Grund de amorsaj

weberprim mozaik G704



D. Finisarea

Tencuială decorativă pentru soclu, garduri, stâlpi


weberpas mozaik



	Casă familială	Bloc locuințe	Clădiri publice	Clădiri istorice	Casă/ cabane din lemn
weber therm prestige*	●	●	●	●	●
weber therm plus	●	●	●		
weber therm classic*	●	●	●		
weber therm mineral*	●	●			
weber therm forte	●	●	●	●	●

● Recomandat a fi utilizat ● Se poate utiliza

* Sisteme agrementate de către instituțiile abilitate în acest sens.



> MORTARE DE ZIDĂRIE pentru pereți portanți sau de compartimentare:

Mortare de zidărie pentru cărămidă, bolțari din beton și beton ușor:

weber KL15

* Zidărie de 25 cm

Mortar de zidărie pentru cărămidă



REZISTENȚĂ MARE
LA COMPRESIUNE



REZISTENȚĂ
RIDICATĂ LA FISURI



CERTIFICAT
PENTRU ATESTAREA
CONFORMITĂȚII

Ambalaj:	30 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² .*	16
Saci/palet:	42

- ✓ Pentru pereți portanți și de compartimentare
- ✓ Consistență optimă pentru cărămizi cu goluri
- ✓ Lucrabilitate ridicată



weber PL25

Mortar de zidărie pentru BCA



TIMP EXTINS
DE CORECȚIE



ADERENȚĂ MĂRITĂ



CERTIFICAT
PENTRU ATESTAREA
CONFORMITĂȚII

Ambalaj:	25 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	4,5-6,5
Saci/palet:	48

- ✓ Pentru pereți portanți și de compartimentare
- ✓ Aplicabil în strat subțire
- ✓ Lucrabilitate ridicată



> TENCUIALĂ de bază pentru EXTERIOR ȘI INTERIOR

weber BC15

Mortar de tencuire pe bază de ciment



PERMITE RESPIRAȚIA
PERETELUI



ADERENȚĂ BUNĂ
LA SUPORT



REZISTENȚĂ MARE
LA ȘOCURI MECANICE

Ambalaj:	30 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	13-15
Saci/palet:	42

- ✓ Pentru interior și exterior
- ✓ Aplicare manuală
- ✓ Ideal pentru renovări



TINCI pentru finisaje <

weber BM15

Tinci gri



- ✓ Pentru egalizarea suprafețelor tencuite
- ✓ Suport ideal pentru finisaje ulterioare
- ✓ Pentru interior și exterior



Ambalaj:	25 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	3,5
Saci/palet:	48

weber BM 15-W

Tinci alb



- ✓ Pentru egalizarea suprafețelor tencuite
- ✓ Poate fi aplicat ca strat final la interior și exterior
- ✓ Structură uniformă, ușor de vopsit



Ambalaj:	25 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m ² :	3,5
Saci/palet:	48

GLETURI pentru finisaje <

Glet alb pentru NIVELARE - pe bază de ciment alb, pentru spații cu umiditate:

weber N15

Glet pentru medii umede



- ✓ Pe bază de ciment alb
- ✓ Pentru băi, bucătării și subsoluri
- ✓ Pentru egalizare și finisare



Ambalaj:	20 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m ² :	1,2
Saci/palet:	54

> GLETURI pentru finisaje

Glet alb pentru NIVELARE - pe bază de ipsos, pentru interior:

weber N17

Glet alb pe bază de ipsos



REZISTENT LA
APARIȚIA FISURILOR



TIMP OPTIM
DE USCARE



TIMP DE GĂLEATĂ
DE APROX. 60 MIN

Ambalaj:	20 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m ² :	1,1
Saci/palet:	54

- ✓ Aplicabil în strat de 3-7 mm
- ✓ Aplicare ușoară
- ✓ Granulație optimă



Glet EXTRA-ALB de FINISAJ - pe bază de rășini sintetice, aplicabil mecanizat:

weber N19

Glet extra-alb de finisaj



REZISTENT LA
APARIȚIA FISURILOR



TIMP EXTINS DE
GĂLEATĂ - 48 ORE



IDEAL PENTRU
GIPS-CARTON

Ambalaj:	20 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m ² :	1,1
Saci/palet:	54

- ✓ Pe bază de compuși minerali și rășini sintetice
- ✓ Asigură un suport excelent pentru vopsire
- ✓ Extra-fin



> Ghid de selecție produse finisaje pereți:

PRODUS	TIP	INTERIOR							EXTERIOR		
		Zidărie cărămidă	Zidărie BCA	Placă de beton	Tencuială ciment	Tencuială ipsos	Glet de ipsos	Gips-carton	Zidărie BCA	Placă de beton	Tencuială ciment
weber BC15	tencuială de bază	•	•	•	•				•	•	•
weber BM15	tencuială fină (tinci gri)			•	•						•
weber BM15-W	tencuială fină albă (tinci alb)			•	•						•
weber N15	glet de nivelare pentru spații cu umiditate			•	•					•	•
weber N17	glet de nivelare			•	•	•	•				
weber N19	glet super alb de finisaj					•	•	•			

GRUND pentru pregătirea suprafeței suport <

Grund universal de profunzime

weber GR100

Grund universal de profunzime



- ✓ Sub formă de pulbere
- ✓ Reglează absorbția de apă a suportului
- ✓ Creează aderență



Ambalaj:	5 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m ² :	cca. 0,15 - 0,20*
Găleți/palet:	70

*pentru un strat

ȘAPE pentru egalizarea pardoselilor <

Șapă de egalizare:

weber D10

Șapă de egalizare



- ✓ Pe bază de ciment
- ✓ Pentru nivelarea pardoselilor la interior
- ✓ Aplicabil în strat de 20-50 mm
- ✓ Ideal pentru renovări



Ambalaj:	30 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² :	cca. 20*
Saci/palet:	42

*pentru un strat de 1 cm grosime

Șapă autonivelantă pentru nivelare:

weberplan profi

Șapă autonivelantă



- ✓ Aplicabil în strat de 2-10 mm grosime
- ✓ Suport ideal pentru mochetă, parchet laminat și placări ceramice
- ✓ Aplicare manuală și mecanizată



Ambalaj:	25 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m ² /mm:	cca. 1,65*
Saci/palet:	48

* pentru un strat de 1 mm grosime

SUMAR lucrări de construcție și renovare la INTERIOR

I . Lucrări de bază la pereți, pardoseli

	PRODUSE
1. Construirea și renovarea pereților cu mortare de zidărie și tencuială: *zidire și tencuire - perete din cărămidă *zidire și tencuire - perete din BCA	*weber KL15 + weber BC15 *weber PL15 + weber BC15
2. Egalizarea și nivelarea pardoselilor cu grund și șape: *pregătire, egalizare, nivelare	*weber GR100 + weber D10 + weberplan profi

II . Baie

Lucrări la pereții din baie	PRODUSE
1. Finisarea suprafețelor care NU vor fi placate, cu glet pentru medii umede * pe gips-carton * pe tencuieli – peste tinci gri	*weber N15 *weber BM15 + weber N15
2. Placări ceramice cu adeziv pentru placări și chit de rosturi *pentru plăci ceramice absorbante și rosturi de 1-6 mm *pentru plăci ceramice neabsorbante (porțelane, mozaic, granitogres, klinker, etc.) **de dimensiuni medii și mici (inclusiv tip mozaic, pe plasă) ***de dimensiuni mari (până la 80x80 cm) sau suprafețe din gips-carton	*weberset H20 max ² + webercolor comfort *weberset EX25 max ² + webercolor comfort sau weberepox easy *weberset portelanat max ² + webercolor comfort sau weberepox easy
Lucrări la pardoselile din baie	PRODUSE
3. Placarea pardoselii din baie peste hidroizolație, cu adeziv pentru placări și chit de rosturi *pe suport din ciment *pe suport din lemn – după pregătirea suportului cu grund	*webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset EX25 max ² (placi medii, mici) sau weberset portelanat max ² (plăci mari) + webercolor comfort (rost 1-6 mm) sau weberepox easy *weber GR100 + webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset superflex max ² + webercolor comfort
4. Placare pe pardoseala încălzită cu șapă, hidroizolație, adeziv pentru placări și chit de rosturi pentru nivelare, hidroizolare, placare (cu rost min de 2-3 mm), chituire	*weberplan profi + webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset portelanat max ² (plăci medii și mici) sau weberset superflex max ² (plăci mari) + webercolor comfort
5. Placarea pardoselii cu plăci speciale, peste hidroizolație, cu adeziv pentru placări și chit de rosturi *marmură, plăci tip mozaic/pe plasă; * granit	* webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset marmo plus + weberepoxy easy sau webercolor comfort * webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset superflex max ² + weberepoxy easy sau webercolor comfort

SUMAR lucrări de construcție și renovare la INTERIOR

Aplicații speciale în baie	PRODUSE
6. Construirea unui duș cu rigolă în pardoseală peste hidroizolație, cu adeziv pentru placări și chit de rosturi *pentru plăci ceramice *pentru plăci tip mozaic vitroceramic	* webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset marmo plus (plăci mici și medii) sau weberset portelanat max² (plăci mari sau la încălzire în pardoseală) + weberepoxy easy * webertec hydroprotect & webertec 828 + weberepoxy easy (lipire și chituire)
7. Placarea zonei de duș sau cadă peste hidroizolație, cu adeziv pentru placări și chit de rosturi	* webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset EX25 max² sau weberset portelanat max² (la încălzire în pardoseală) + weberepoxy easy
8. Placarea pereților și a pardoselii din baie peste altă placare existentă (după înlăturarea plăcilor desprinse și umplerea golurilor cu adeziv – cu o zi înainte de placare) cu grund, adeziv pentru placări și chit de rosturi	* weber GR100 + weberset portelanat max² (plăci mici și medii) sau weberset superflex max² (plăci mari) + webercolor comfort sau weberepoxy easy

III. Bucătărie:

Lucrări la pereții din bucătărie	PRODUSE
1. Finisarea pereților FĂRĂ placare ceramică cu tinci, glet de nivelare/egalizare și finisare * cu estetică în stil rustic * în spații fără umiditate ridicată * în spații cu umiditate ridicată * pe zonele cu fisuri de structură - cu înglobarea plasei de armare	* weber BM15-W (alb) * weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) + weber N17 + weber N19 * weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) + weber N15 (egalizare și finisare) * weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) + weber mesh classic + weber N17 + weber N19
2. Placarea pereților din bucătărie cu adeziv pentru placări și chit de rosturi * pentru plăci ceramice medii și mici * pentru plăci ceramice mari (până la 80x80 cm)	* weberset ST10 sau weberset H20 max² (zone expuse umidității - ex: zona chiuvetei) + webercolor comfort (rost 1-6 mm) sau weberepoxy easy (pentru zone expuse la murdărire, abraziune, cu risc de mucegai - ex: blat de lucru în zona de gătit) * weberset EX25 max² sau weberset portelanat max² (pentru plăci de 80x80 cm sau pentru granit) + webercolor comfort (rost 1-6 mm) sau weberepoxy easy (pentru zone expuse la murdărire, abraziune, cu risc de mucegai - ex: blat de lucru în zona de gătit)
Lucrări la pardoselile din bucătărie	PRODUSE
1. Placarea pardoselii din bucătărie peste șapă, cu adeziv pentru placări și chit de rosturi * nivelare, placare, chituire	* weberplan profi + weberset H20 max² (plăci mici și medii) sau weberset portelanat max² (plăci mari) + webercolor comfort (rost 1-6 mm) sau weberepoxy easy (pentru zone expuse la murdărire - ex: zona de gătit)
2. Placare pe pardoseală încălzită cu șapă, adeziv pentru placări și chit de rosturi pentru nivelare și placare (cu rost min de 2-3 mm), chituire	* weberplan profi + weberset portelanat max² (plăci medii și mici) sau weberset superflex max² (plăci mari) + webercolor comfort

SUMAR lucrări de construcție și renovare la INTERIOR

IV. Camere de zi (living) și dormitoare:

Lucrări la pereții din camere de zi și dormitoare	PRODUSE
1. Finisarea * pereților din zidarie cu tinci, glet de nivelare/egalizare și finisare * pereților din gips-carton cu glet de finisare	* weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) + weber N17 + weber N19 * weber N19
Lucrări la pardoselile din camere de zi și dormitoare	PRODUSE
2. Egalizarea și nivelarea pardoselilor cu grund, șapă de egalizare și nivelare	* weber GRI00 + weber D10 + weberplan profi
3. Placarea pardoselii peste șapă, cu adeziv pentru placări și chit de rosturi	* weberplan profi + weberset H20 max ² (plăci mici și medii) sau weberset portelanat max ² (plăci mari) + webercolor comfort (rost 1-6 mm) sau weberepox easy
4. Placare pe pardoseala încălzită cu șapă, adeziv pentru placări și chit de rosturi pentru nivelare și placare (cu rost min de 2-3 mm), chituire	* weberplan profi + weberset portelanat max ² (plăci medii și mici) sau weberset superflex max ² (plăci mari) + webercolor comfort

V. Spații cu trafic intens (inclusiv COMERCIALE):

Lucrări	PRODUSE
1. Finisarea (Placarea) pardoselilor cu adeziv pentru placări și chit de rosturi	* weberset portelanat max ² (plăci medii și mici) sau weberset superflex max ² (plăci mari) + weberepox easy sau webercolor design

VI. Subsoluri:

Lucrări	PRODUSE
1. Finisarea pereților din subsol cu tinci * cu estetică în stil rustic * pentru medii umede - cu strat final glet de finisare	* weber BM15-W (alb) * weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) + weber N15
2. Realizarea pardoselilor din subsol cu hidroizolație, adeziv pentru placări și chit de rosturi * cu plăci mici și medii * cu plăci mari	* webertec superflex D2 & webertec 828 + weberset EX25 max ² + webercolor comfort * webertec superflex D2 & webertec 828 + weberset portelanat max ² + webercolor comfort

SUMAR lucrări de construcție și renovare la EXTERIOR

I. FAȚADĂ

Lucrări	PRODUSE
1. Realizarea fațadei cu sistem de TERMOIZOLARE (ETICS) – cu POLISTIREN EXPANDAT, adeziv, plasă de armare, grund și tencuială decorativă	<u>SISTEM ETICS - WEBERTHERM CLASSIC</u> * weber P37 + weber P39 max ² & weber mesh classic + weber G700 + weberpas classic <u>SISTEM ETICS - WEBERTHERM MINERAL</u> * weber P37 + weber P39 max ² & weber mesh classic + weber G700 + weber MIN100
2. Realizarea fațadei cu sistem de TERMOIZOLARE (ETICS) – cu POLISTIREN GRAFITAT, adeziv, plasă de armare, grund și tencuială	<u>SISTEM ETICS - WEBERTHERM PLUS</u> * weber P39 max ² + weber P39 max ² & weber mesh classic + weber G700 + weberpas silicon plus
3. Realizarea fațadei cu sistem de TERMOIZOLARE (ETICS) – cu VATĂ MINERALĂ, adeziv, plasă de armare, grund și tencuială decorativă	<u>SISTEM ETICS - WEBERTHERM PRESTIGE</u> * weber P40 max ² sau weber P50 max ² (pe suporturi critice: lemn, OSB) + weber R40 max ² & weber mesh prestige + weber G700 + weberpas silicate sau weberpas topdry (zone expuse la umiditate ridicată, cu risc de mucegai și apariția algelor)
4. Realizarea fațadei FĂRĂ sistem de termoizolare – cu tencuială, tinci, grund de amorsaj pentru tencuieli decorative + tencuială decorativă + grund de amorsaj pentru vopsele silicatică de exterior + vopsea silicatică pentru exterior	* weber BC15 + weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) + weber G700 + weber MIN100 + weber G800 + weberton variosil

II. SOCLU

Lucrări	PRODUSE
1. Realizarea cu sistem de TERMOIZOLAȚIE (ETICS) pentru soclu – cu POLISTIREN EXTRUDAT, adeziv, plasă de armare, grund de amorsaj, tencuială decorativă tip mozaic	<u>SISTEM ETICS - WEBERTHERM FORTE</u> * weber P50 max ² + weber P50 max ² & weber mesh prestige + weber.mozaik primer G704 + weberpas mozaik
2. Finisarea soclului cu PLACĂRI, cu adeziv pentru placări și chit de rosturi * placări cu piatră naturală sau granit * placări cu plăci ceramice – peste hidroizolație	* weberset stone + webercolor stone * webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset portelanat max ² + weberepoxy easy

SUMAR lucrări de construcție și renovare la EXTERIOR

III . TERASA

Lucrări	PRODUSE
1. Placarea teraselor acoperite cu hidroizolație, adeziv pentru placări, chit de rosturi * cu plăci medii și mici * cu plăci mari * cu plăci din marmură	* webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset EX25 max ² + webercolor comfort sau weberepox easy * webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset portelanat max ² + webercolor comfort sau weberepox easy * webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset marmo plus + webercolor comfort sau weberepox easy
2. Placarea teraselor neacoperite cu hidroizolație, adeziv pentru placări, chit de rosturi * cu plăci medii și mici * cu plăci mari * cu plăci din marmură	* webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset portelanat max ² + weberepox easy * webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset superflex max ² + weberepox easy * webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset marmo plus + weberepox easy

IV . ALEI PIETONALE (sau SCĂRI)

Lucrări	PRODUSE
1. Realizarea aleilor pietonale (sau scărilor) cu hidroizolație, adeziv pentru placări și chit de rosturi	* webertec hydroprotect + weberset marmo plus + webercolor stone

V . GARDURI

Lucrări	PRODUSE
1. Tencuirea sau placarea gardurilor * Tencuirea cu tencuială, tinci și tencuială decorativă (și vopsea decorativă) * Placarea cu tencuială, adeziv pentru placări, chit de rosturi ** cu plăci din piatră naturală ** cu klinker	* weber BC15 + weber BM15 (gri) sau weber BM15-W (alb) + weber MINI00 (+ weberton variabil) * weber BC15 + weberset stone + webercolor stone * weber BC15 + weberset portelanat max ² + webercolor stone

VI . PISCINE

Lucrări	PRODUSE
1. Realizarea piscinelor cu hidroizolație, adezivi pentru placări și chit de rosturi * cu plăci ceramice * cu mozaic sau marmură	* webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset superflex max ² + weberepox easy * webertec hydroprotect & webertec 828 + weberset marmo plus + weberepox easy

SERVICII

OFERITE DE SAINT-GOBAIN

CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA - WEBER



Cuprins

CAPITOLUL I. Ambalare

p. 36

CAPITOLUL II. Comenzi

p. 38

- 2.1 Clasificarea ABC a produselor
- 2.2 Lansare comenzi
- 2.2 Confirmare comenzi
- 2.3 Modificare comenzi
- 2.4 Anulare comenzi
- 2.5 Termen estimat de livrare

CAPITOLUL III. Livrare

p. 40

- 3.1 Livrarea cu transport asigurat de **Saint-Gobain Weber**
- 3.2 Livrare cu transport asigurat de Client

CAPITOLUL IV. Facturare

p. 41

CAPITOLUL V. Situații speciale: retur, reciclare, reclamații

p. 41

- 5.1 Retur produse
- 5.2 Reciclare
- 5.3 Reclamații

CAPITOLUL VI. Asistență tehnică și formare profesională

p. 47

DETALII UTILE

p. 47

ANEXA - Standardele ISO deținute - garanția calității activității desfășurate de **Saint-Gobain Weber**

ANEXA - Lista cu CLASIFICAREA ABC a PRODUSELOR

ANEXA - **Weber eShop**

CAPITOLUL I - Ambalare

UNITATEA DE AMBALARE :

A. ADEZIVI (PENTRU PLACĂRI CERAMICE, PIATRĂ ȘI TERMOIZOLAȚII), MORTARE DE ZIDĂRIE, TENCUIELI DE BAZĂ, TINCI, GLETURI, ȘAPE

AMBALAJ	Sac hârtie/ Sac plastic (gleturi) (kg)	Nr. saci / palet	Palet (kg)
weberset ST10	25	48	1200
weberset H20 max ²			
weberset EX25 max ²			
weberset portelanat max ²			
weberset superflex max ²			
weberset stone			
weberset marmo plus			
weber P37	25	48	1200
weber P39 max ²			
weber P40 max ²			
weber P50 max ²			
weber R40 max ²			
weber KL15	30	42	1260
weber PL25	25	48	1200
weber BC15	30	42	1260
weber BM15	25	48	1200
weber BM15-W			
weber N15	20	54	1080
weber N17			
weber N19			
weber D10	30	42	1260
weberplan profi	25	48	1200

B. CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACĂRI

> cu PLĂCI CERAMICE:

AMBALAJ	Sac plastic (kg)	Nr. saci / cutie	Cutie (kg)
webercolor comfort	2 kg	8	16
	5 kg	4	20
webercolor design	5 kg / găleată	4	20

> cu PIATRĂ:

AMBALAJ	Sac hârtie (kg)	Nr. saci / palet	Palet (kg)
webercolor stone	20	54	1080

> aplicații SPECIALE:

AMBALAJ	Găleată (kg)
weberepox easy	2,5

C. GRUNDURI, HIDROIZOLAȚII, TENCUIELI DECORATIVE

> Grunduri

AMBALAJ	Găleată (kg)
weber GR100	5
weber G700	5 și 20
weber G800	5 și 20

> Hidroizolații, tencuieli decorative și vopsea pentru fațadă

AMBALAJ	Bidon (kg)	Găleată (kg)	Sac hârtie (kg)
webertec hydroprotect	10		20
webertec superflex D2		5 și 24	
weber MIN100			20
weberpas mozaik		20	
weberpas topdry		25	
weberpas silicate		25	
weberpas silicon plus		25	
weberpas classic		25	
weberton variosil		25	
weberton variolast		25	

D. ACCESORII pentru hidroizolații și termoizolații:

AMBALAJ	Cutie (kg)	Rolă
webertec 828 - accesorii: colț interior, exterior, bandă ajustabilă pentru țevi	10 buc	
webertec 828 - bandă de etanșare		10 și 50 m
webermesh classic webermesh prestige - plasă de armare		50 m (= 55 m ²)

CAPITOLUL II - Comenzi

2.1 Clasificarea ABC a produselor în funcție de disponibilitatea în stoc și la livrare

Produsele comercializate de SGCPRO (**Saint-Gobain Weber**) sunt clasificate în categorii A, B și C, în funcție de perioada de livrare:

- produse tip A - se livrează în 2 zile de la comanda fermă;
- produse tip B - se livrează în 14 zile de la comanda fermă;
- produse tip C - produse speciale pentru care se va confirma disponibilitatea, caz cu caz; se livrează la un termen stabilit de comun acord cu Clientul, pe baza unei comenzi ferme, în următoarele condiții:
 - cantitate minimă pe comandă, în funcție de tipul produsului, echivalentă cu unitatea minimă de livrare, comunicată în lista de preț;
 - avans: în anumite situații, se va putea solicita avans în funcție de tipul produsului comandat;
 - cantitatea nepreluată trebuie ridicată de către client, în termenul agreed.

2.2 Lansare comenzi

Clientul va solicita cantitățile și tipurile de produse dorite pe baza unei comenzi scrise, care se va transmite, în zilele lucrătoare cu cel puțin 24 de ore înainte de data de livrare, prin:

- a) platforma de comenzi online **Weber eShop** (pe baza numelui de utilizator și a parolei de acces alocate);
- b) e-mail la adresa **comenziweber@saint-gobain.com**;
- c) fax;
- d) orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea comenzii și confirmarea primirii acesteia de către Departamentul Customer Service.

Comenzile sosite până la ora 14:00 se consideră intrate în data respectivă calendaristică. Comenzile venite după această oră se consideră intrate în ziua următoare calendaristică.

Planul de procesare a comenzilor acoperă intervalul 08.30-16.30.

Pentru operativitatea procesării comenzilor se recomandă utilizarea adresei de e-mail **comenziweber@saint-gobain.com** sau a platformei de comenzi online **Weber eShop**, care permite și configurarea camionului de livrare, reluarea unor comenzi anterioare pentru actualizare rapidă, etc.

Pentru ca **Saint-Gobain Weber** să asigure respectarea termenelor standard de livrare, comenzile vor avea următorul flux:

Intervale orare zilnice

Comenzi la care asigură transportul	Lansare comandă	Modificare comandă client	Transmitere confirmare comandă (proformă) Saint-Gobain Weber	Primire confirmare client	Anulare comandă
Saint-Gobain Weber	<14:00	<16:00	<16:30	<17:00	<9:00 (a doua zi)
Clientul	>14:00	<16:00	<16:30	>2 ore înainte de încărcare (a doua zi)	>2 ore înainte de descărcare (a doua zi)

Totodată se va face verificarea debitelor de plată ale clientului și încadrarea în limita de creditare. Dacă sunt probleme, comanda rămâne în așteptare până la clarificarea situației.

Clientul poate plasa comanda și **online**, pe platforma de comandă **Weber eShop** la adresa **<https://eshop.weber.ro/>** care este un sistem informatic integrat, toate operațiunile fiind preluate automat și în timp real de către SAP.

Accesarea platformei de comenzi online **Weber eShop** de către client se face prin intermediul unui user și a unei parole unice și netransmisibile.

Accesul pe platforma **Weber eShop** se creează de către Asistent Servicii clienți/Manager Relații clienți.



Pentru detalii complete despre etapa LANSARE COMANDĂ în platforma de comenzi online, vă rugăm să consultați ANEXA Weber eShop.

2.3 Confirmare comenzi

Comanda de livrare plasată prin e-mail, fax sau alte mijloace, este analizată în prealabil de către Asistent Servicii clienți. În condițiile în care comanda de livrare este fermă, reală și conține elementele obligatorii /cantitățile indicate, comanda va fi creată în sistem de către Asistent Servicii clienți.

Termenul de creare a comenzii de livrare este de maxim 2 ore din momentul în care comanda de livrare devine fermă. Dacă sunt îndeplinite toate condițiile de procesare a comenzii, Clientului i se va transmite automat din sistem, pe e-mail, **Confirmarea de comandă**, prin care se confirmă disponibilitatea produselor, inclusiv condițiile comerciale.



Pentru detalii complete despre etapa CONFIRMARE COMANDĂ în platforma de comenzi online, vă rugăm să consultați ANEXA Weber eShop.

Comanda de livrare plasată de către Client pe platforma de comandă **Weber eShop** este blocată la livrare automat de către sistem. După analiza comenzii și completarea datelor, precum și ajustarea acesteia împreună cu Clientul, se deblochează comanda de către Asistent Servicii clienți, comanda urmând fluxul normal de livrare până la facturare.

2.4 Modificare comenzi

Modificarea comenzii se poate face în aceeași zi în care este emisă comanda.

1. Dacă transportul este asigurat de Client, se poate face modificarea comenzii cu minim 8 ore înainte de data încărcării.
2. Dacă transportul este asigurat de **Saint-Gobain Weber**, în funcție de etapa de contractare a transportului pentru comandă și costurile aferente, se vor comunica detaliile pentru fiecare caz în parte (ex. accept sau refuz modificare, costuri aferente, dată nouă de livrare, etc.).

2.5 Anulare comenzi

O comandă de livrare poate fi anulată din oficiu după 30 de zile de la introducerea acesteia în sistem în situația în care marfa nu este ridicată de către client sau în cazul în care comanda este blocată la credite.

Anularea unei comenzi, după ce s-a confirmat, se poate face fără costuri suplimentare dacă se respectă intervalele orare stabilite la pct 2.1. Pentru celelalte cazuri, în funcție de etapa de contractare a transportului pentru comandă și costurile aferente, se vor comunica detaliile pentru fiecare caz în parte (ex.: costuri aferente, etc.).

2.6 Termen estimat de livrare

Prin data de livrare, părțile înțeleg data la care materialele ajung la adresa de livrare în cazul în care transportul este efectuat de către Saint-Gobain Weber și care a fost specificată în comandă. Data de livrare este comunicată în confirmarea de comandă, emisă automat de sistem.

Livrarea mărfurilor comandate pe modul de camion întreg și aflate în categoria A și TIR complet (sau Camion COMPLET) se onorează în termen de 2 zile lucrătoare, de la data acceptării confirmării comenzii (proformei) de către Client și cu condiția să nu existe constrângeri de ordin financiar care să restricționeze livrarea.

Mărfurile care uzual nu sunt în stoc (categoria B și C) și necesită aprovizionări și producție specială se vor livra la termene specifice comunicate.

Comenzile ce constituie fracții de camion și necesită cuplaje în vederea livrării se vor livra în funcție de găsirea acestora.

În cazurile speciale în care furnizorii de transport contractați de **Saint-Gobain Weber** nu reușesc din motive obiective să asigure necesarul de mijloace auto sau când numărul comenzilor depășește capacitatea fizică de livrare a depozitelor, **Saint-Gobain Weber** își rezervă dreptul de a putea modifica termenele de livrare, în concordanță cu volumul comenzilor lansate de Clienți. Termenele noi de livrare vor fi aduse la cunoștința Clienților în prealabil.

CAPITOLUL III - Livrare

Livrarea comenzilor se face prin 2 moduri :

3.1 Livrarea cu transport asigurat de Saint-Gobain Weber

Saint-Gobain Weber se angajează să asigure transportul produselor comercializate către Clienți, pentru comenzi cu masă standard de 24 tone (TIR complet) sau 10 tone (camion complet).

Pentru zone limitrofe fabricilor **Weber** (Brănești, Suceava, Turda), se acceptă și 5 tone. Excepție produsele cu valoare adăugată : chituri , tencuială.

În funcție de configurația comenzii și de volumul acesteia, se aplică și costul de transport aferent, cost stabilit pentru fiecare județ în parte. Acesta este specificat ca poziție distinctă pe factură, conform grilei de transport stabilită.

Pentru comenzile de tencuială, **Saint-Gobain Weber** pune la dispoziție livrarea acestora prin sistem de curierat, cu cost de transport calculat / găleată.

Saint-Gobain Weber acceptă ca destinație de livrare fie depozitul Clientului, fie o altă destinație cerută de acesta. Solicitarea pentru o destinație nouă se face utilizând formularul tipizat, pus la dispoziție de **Saint-Gobain Weber**.

Prin completarea și semnarea formularului, Clientul își asumă responsabilitatea pentru respectarea condițiilor generale de livrare, valabile pentru toate destinațiile:

- să nu existe restricții rutiere care să limiteze sau să restricționeze accesul autocamioanelor cu masa brută de 40 de tone la adresa respectivă;
- să nu existe un sistem de acces bazat pe plata unor taxe speciale;
- să existe mijloacele de descărcare necesare;
- să existe o persoană împuternicită pentru a recepționa și confirma de primire avizul.

În caz contrar, acestea cad în sarcina Clientului, care este obligat să anunțe existența unor astfel de cazuri la emiterea comenzii.

Saint-Gobain Weber își rezervă dreptul de a refuza destinații care NU respectă condițiile generale de livrare de mai sus.

La recepția mărfurilor Clientul va verifica vizual marfa și apoi va confirma actele de transport. Va menționa pe ele eventualele probleme.

Timpul alocat pentru descărcarea unui autocamion este de maxim 3 ore.

În cazul depășirii acestui termen, Clientul se obligă să achite taxele de staționare.

3.2 Livrare cu transport asigurat de Client

Clientul are opțiunea de a se înregistra la Departamentul Logistică ca și "furnizor de transport" pentru Saint-Gobain Weber, primind contravaloarea, conform contractului semnat. În acest caz, va trimite pe e-mail sau alt mijloc, înainte cu cel puțin 24 de ore, o delegație pentru ridicarea mărfurilor, ce va conține data și ora programării, datele delegatului, comanda și produsele pe care dorește să le ridice.

În baza delegației transmise, ulterior i se va comunica Clientului, furnizor de transport de către Asistent Servicii clienți, data și ora programată, în funcție de ordinea de încărcare.

Delegatul Clientului se va prezenta la data și ora indicate de **Saint-Gobain Weber** la momentul confirmării disponibilității de încărcare din depozitul indicat, cu un mijloc de transport corespunzător, de dimensiuni potrivite, care se poate încărca mecanizat, cu stivuatorul, prin decopertare bilaterală (prelate detașabile, stâlpi demontabili, obloane rabatabile, etc.).

La intrarea în incinta depozitelor **Saint-Gobain Weber**, delegatul (care poate fi chiar conducătorul mijlocului auto al Clientului) va trebui să poarte echipament de protecție conform standardelor **Saint-Gobain Weber**: vestă de înaltă vizibilitate, cască și încălțăminte de protecție, cu bombeu metalic. În caz contrar, livrarea nu va putea fi efectuată, **Saint-Gobain Weber** având dreptul de a refuza încărcarea și livrarea produselor comandate, întreaga responsabilitate pentru această situație revenind în întregime Clientului.

La încărcarea din depozit delegatul va recepționa materialele confirmate în comandă. Pentru evitarea deteriorării la transport a materialelor încărcate, delegatul va colabora cu șeful de depozit pentru găsirea poziției optime pentru amplasarea încărcăturii.

Delegatul va semna avizul de expediție, confirmând prin aceasta acordul în legătură cu mențiunile efectuate pe aviz și odată cu aceasta își va lua răspunderea pentru materialele încărcate. Transportul va fi însoțit de un exemplar al avizului de însoțire a mărfii. Se vor indica pe aviz data și ora primirii mărfurilor. Diferențele cantitative și/sau deteriorările calitative vor fi obligatoriu menționate pe avizele de însoțire a mărfurilor. În caz contrar, reclamațiile privind diferențele calitative și/sau deteriorările calitative nu vor fi acceptate, cu excepția cazurilor de vicii ascunse.

Responsabilitatea **Saint-Gobain Weber** în ceea ce privește livrarea încetează după încărcarea în camioane a materialelor și semnarea de primire a delegatului Clientului.

Recomandări: condițiile de depozitare, transport la și de la locul de desfășurare a activității, menționate pe ambalaje și pe fișele tehnice ale produselor, sunt de maximă importanță pentru păstrarea calității acestora în timp:

*Adezivii pentru polistiren, pentru placări, mortarele de zidărie, tinciurile și gleturile, șapele: se vor depozita în mediu uscat, pe paleți de lemn. Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C.

*Chitul de rosturi: se va depozita în ambalajul original, nedeteriorat, în mediu uscat și răcoros. Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C.

*Hidroizolațiile: se vor depozita în ambalajele originale, închise ermetic, în mediu uscat. Componenta lichidă - ferită de îngheț și temperaturi ridicate. Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C.

*Tencuielile și vopseaua decorativă: se vor depozita în gălețile originale, închise ermetic, ferite de îngheț și temperaturi ridicate, de acțiunea directă a razelor solare.

Pentru informații actualizate în mod continuu, consultați fișele tehnice.

CAPITOLUL IV - Facturare

Facturarea comenzilor de livrare se face automat de către sistem a doua zi după încărcare. În momentul emiterii, factura se transmite automat pe e-mail Clientului, exclusiv în format electronic.

Primirea facturii de către Client și lipsa denunțării acesteia în termen de 5 zile de la primire echivalează cu acceptarea la plată a sumei, creanța devenind astfel certă, lichidă și exigibilă.

CAPITOLUL V - Situații speciale: retur, reciclare, reclamații

5.1 Retur produse

Returnarea mărfii de către clienții cu care derulăm contracte comerciale se face exclusiv cu acordul expres al **Saint-Gobain Weber** și doar în baza unui motiv întemeiat sau în baza acordurilor comerciale.

Clientul notifică în scris **Saint-Gobain Weber** intenția de a returna marfa, precizând:

*motivul solicitării: reclamație client, greșeală comandă client, greșeală preluare comandă, acorduri comerciale

*produsele și cantitățile pe care dorește să le returneze, inclusiv data de producție

Returul este o factură cu „minus” folosită pentru a corecta factura inițială, în cazul în care Clientul trimite sau se ia înapoi o parte sau toată marfa livrată inițial, cu condiția ca produsul să fie intact. Preluarea returului se face pe baza avizului de însoțire a mărfii emis de către Client.

Pot exista costuri aferente acestui demers, care vor fi comunicate, caz cu caz, către Client.


5.2 Reciclare

Mecanismul de returnare a EUROPALEȚILOR

Fiecare comandă de marfă va include atât costul aferent produselor din comanda de livrare, cât și valoarea garanției palețelor (specificată ca poziție distinctă pe factură), în valoare de 25 RON (exclusiv TVA) pentru fiecare palet de lemn livrat.

Returnarea EUROPALEȚILOR aferenți mărfurilor **Saint-Gobain Weber** de către clienții cu care derulăm contracte comerciale se face în conformitate cu indicațiile oferite de Asistentul Servicii clienți în relația cu fiecare client, pentru o bună funcționare a procesului. Asistentul Servicii clienți trimite lunar informare clienților despre numărul palețelor de returnat, în urma căreia se așteaptă răspuns în 48 ore - cu confirmarea cantităților disponibile. Ulterior se transmite departamentului de logistică, în vederea organizării returului. Retururile se fac pe rute stabilite, după confirmarea palețelor. Pe fiecare rută se vor încărca minimum 400 paleți.

Se acceptă returnarea DOAR a acelor paleți care respectă STANDARDELE DE CALITATE.



Paleții care prezintă următoarele deficiențe NU vor fi considerați ca fiind în limitele standardelor de calitate acceptate și nu vor fi acceptați ca retur:



- stare generală precară: prezintă rupturi sau sunt casanți, prezintă o culoare intensă sau sunt contaminați cu ciment, smoală, etc., lemnul din care sunt confecționați nu are rezistență (capacitate portantă);
- prezintă mai mult de 4 părți distruse, există șipci transversale rupte sau cuiele sunt vizibile.
- în vederea returului, paleții vor fi așezați unul peste celălalt, câte 17 bucăți/picior.

Paleții vor fi returnați de clienții cu care derulăm contracte comerciale în baza unui aviz de însoțire a mărfii, ce va conține datele necesare, în vederea emiterii facturii de stornare a garanției.

Dupa recepția palețelor returnați de către Client, Asistentul Servicii clienți va emite o factură de retur, reducând astfel numărul de paleți aflați în garanția Clientului și returnarea valorii garanției.

5.3 Reclamații

Orice reclamație trebuie notificată în scris, utilizând formularul de reclamații standard, prezentat pe pagina alăturată.

Clientul va transmite Reclamația către Responsabilul pentru tratarea reclamațiilor prin e-mail la adresa reclamatiiweber@saint-gobain.com, utilizându-se **Formularul de reclamație**, care va fi completat de către Client sau de către Client împreună cu: a) persoane din cadrul Departamentului Vânzări al Saint-Gobain Weber (reprezentanți de vânzări, reprezentanți de vânzări în proiecte, manageri regionali de vânzări, etc.); b) persoane din cadrul departamentului tehnic (consultanți tehnici).

Pe Formularul de reclamație se vor completa toate rubricile aplicabile: Client, Produs (locul producției, unitatea de livrare, cantitate reclamată, lot (de pe sac), nr. Factură/Aviz de expediție/Comandă, informații despre transport/conducător auto), încadrarea conform categoria, grupa și tipul reclamației și pretențiile clientului/beneficiarului pentru soluționare. În lipsa datelor complete și corecte pentru posibilitatea identificării reclamației, aceasta nu se va înregistra până la obținerea informațiilor necesare.

După înregistrarea reclamației, Responsabilul pentru tratarea reclamațiilor va transmite Clientului în 2 zile lucrătoare o nota scrisă, confirmându-i că reclamația a fost înregistrată și urmează să fie analizată în vederea soluționării.

Neconformitățile vizibile se transmit în max. 2 zile lucrătoare de la recepție, iar în cazul aspectelor ascunse, se transmit în momentul constatării problemei. În medie, durata de la înregistrarea reclamației până la răspunsul final dat Clientului ne propunem să nu depășească 12 zile lucrătoare. În situații excepționale, când tratarea reclamației presupune o analiză comună cu Clientul, durata analizei poate fi mai îndelungată. La solicitarea Departamentelor implicate, Clientul poate fi notificat în ceea ce privește extinderea termenului de soluționare.

Stimate client,

Vă rugăm să completați datele de mai jos referitoare la reclamația Dvs., inclusiv date de contact (tel/fax, e-mail) pentru confirmare înregistrare/notificări reclamație.

Se completează o reclamație pentru o singură livrare. Neconformitățile vizibile (identificabile la recepție) se transmit în max. 2 zile lucrătoare de la recepția produselor. În cazul lipsei datelor corecte și complete, reclamația Dvs. se poate respinge până la primirea datelor necesare analizării și soluționării acesteia.

Organizația noastră va trata prompt reclamația Dvs., urmând ca în 2 zile lucrătoare de la primirea **Formularului reclamație** completat cu toate datele solicitate să primiți din partea noastră confirmarea scrisă privind nr. de înregistrare din baza noastră de date.

CLIENT: S.C. _____ **FILIALA:** _____

Adresa: _____

Tel./Fax și E-mail: _____

Reprezentant: _____ **SEMNĂTURA+STAMPILA**

1. Date referitoare la produsul/ele reclamat/e :

Unitatea de producție și Unitatea de livrare _____

Nr. comandă sau aviz sau factură/data _____

Informații transport (propriu/Weber/curier, etc.) _____

2. Vă rugăm specificați reclamația în funcție de produs și cantitate/categorie, grupa și tip, de mai jos :

Categorie	Grupa	Tip
Conformitate	Ambalaj/Produs	☐ Rupt/spart ☐ Ud/umed ☐ Decolorat ☐ Produs întărit/cu bulgări ☐ Calitate paleți tip euro ☐ Deteriorat în timpul transportului ☐ Lipsă etichete/Dată producție
	Greutate	☐ Abatere cantitativă
	Termen de valabilitate	☐ Mai mic față de termen contract ☐ Produs livrat expirat
Calitate	Consistență sau Aspect pastă:	☐ Sedimentează ☐ Nisipos ☐ Prezintă aglomerări ☐ Prezintă impurități ☐ Lipsă granule rolare ☐ Neomogen
	Timp de priză/uscare:	☐ Mic ☐ Mare
	Consum:	☐ Mai mare față de specificațiile tehnice
	Rezistență sau Aderență:	☐ Produsul se macină ☐ Prezintă fisuri ☐ Nu aderă la suport ☐ Nu aderă la placă

Calitate	Lucrabilitate:	☐ Nu se întinde ☐ Nu este lipicios ☐ Textură ☐ Diferențe culoare față de paletar ☐ Diferențe culoare față de comanda inițială ☐ Nu este alb (pt. produsele albe)
Cantitate	Încărcat greșit	☐ Plus ☐ Minus ☐ Inversat
Livrare	Livare	☐ Întârziată ☐ În avans ☐ Greșeală adresă livrare ☐ Timp mare de așteptat la încărcat ☐ Descărcare greșită
	Greșeală comandă	☐ Omitere linie din comandă ☐ Introducere linie în plus ☐ Introdus alt produs ☐ Eroare agent vânzări
Documente eronate	Diferență preț	☐ Neaplicare promoție ☐ Setare greșită preț ☐ Eroare agent de vânzări ☐ Cost transport eronat

Detaliere produs / lot / reclamație / cantitate

Denumire produs (cod, culoare, etc.)	Data Fabricație	Grupă reclamație	Tip reclamație	Cantitate recl. UM (saci/găleți)

3. Documente atașate (PV, fotografii, etc.)? ☐ DA ☐ NU **Mostre?** ☐ DA ☐ NU

Vă rugăm să precizați - documentele _____
- mostrele _____

4. Pretențiile Dvs. referitoare la soluționarea reclamației și alte observații relevante:

Vă mulțumim pentru datele furnizate. În baza completării tuturor datelor solicitate mai sus, necesare procesului de analizare a reclamației Dumneavoastră, vă vom comunica în scris, în decurs de 12 zile de la înregistrarea reclamației, rezultatul și propunerea de soluționare a acesteia.

Contact: tel./fax 0264 312 044

E-mail: ReclamatiiWeber@Saint-Gobain.com

Reclamație întocmită în data: _____

Nume(SR/consultant tehnic) _____ semnatura _____

Pentru reclamațiile de calitate, pe lângă fotografii și mostre, este necesar să se completeze și **Raportul de constatare:**

1. CLIENT WEBER / BENEFICIAR		Data :	
Persoana de contact și nr. telefon: Șef Șantier / Șef depozit / Beneficiar			
Adresa șantierului în lucru:			
2. DATE RECLAMAȚIE (Denumire produs, Categorie / Tip reclamație)			
Denumire produs:		Categorie / Tip reclamație:	
Unitate de producție:		Unitate de livrare:	
Data fabricației / Lotul:		Ora:	
Cantitatea totală achiziționată:		Cantitatea reclamată:	
3. DATE LUCRARE / APLICARE			
Data aplicării:		Temperatură/umiditate în momentul aplicării:	
Suprafață suport		Stare suprafață suport	
☐ Căramidă	☐ Mozaic	☐ Curățată	
☐ BCA	☐ Gips carton	☐ Uscată	
☐ Șapă	☐ Beton	☐ Plană	
☐ Plăci ceramice	☐ Termosistem	☐ Grunduită	
☐ Tencuială pe bază de ciment	☐ Tencuială pe bază de ipsos	☐ Degresată	
Produsul aplicat: ☐ la Interior ☐ la Exterior ☐ Manual ☐ Mecanizat			
Vechimea suprafeței suport (construcție nouă/veche):			
4. METODA DE INVESTIGARE / CONSTATĂRI			
☐ Vizualizare	☐ Măsurare/Metode/Echipamente	☐ Lot testat/cantitate	☐ Eșantionare (mostră)
☐ Altele			
5. OBSERVAȚII EXECUȚIE / CONSTATĂRI			

CAPITOLUL VI

Asistență tehnică & formare profesională

Documentația tehnică a produselor este accesibilă electronic, pe website-ul nostru: **www.ro.weber**

Pentru întrebări standard, echipa de vânzări a **Saint-Gobain Weber** vă poate oferi **CONSULTANȚĂ TEHNICĂ**, în orice moment. În plus, echipa tehnică de specialiști, a cărei pregătire profesională și experiență vastă pot acoperi cererile speciale, vă stă la dispoziție, putând veni în întâmpinarea d-voastră cu soluții fezabile.

Saint-Gobain Weber este deosebit de interesată de realizarea unor lucrări de înaltă calitate în scopul creșterii satisfacției clienților. Suntem conștienți că în afară de materiale de calitate și tehnologii verificate, de o deosebită importanță este factorul uman a cărui pregătire teoretică și practică influențează calitatea manoperei. Astfel, la cerere, în limita timpului și a colectivului disponibil, vă putem oferi pregătire tehnică, ca parte din **FORMAREA PROFESIONALĂ desfășurată la Academia Tehnică Saint-Gobain**, aferentă diverselor meserii, pentru aplicarea Soluțiilor pe care le avem în oferta noastră (ex. termoizolare-ETICS, hidroizolații pentru spații speciale, aplicarea mecanizată a tencuielilor și gleturilor, etc.).

DETALII UTILE

ANEXA - Standardele ISO deținute, garanția calității activității Saint-Gobain Weber

1) ISO 9001:2015

Sistemul de Management al Calității

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității, în scopul de a satisface cerințele clienților.

- Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, în practica de afaceri de zi cu zi a unei companii conferă încredere clientului că produsul și / sau serviciul furnizat este în conformitate cu specificațiile stabilite și cerințele legale și de reglementare, contribuie la eficientizarea activității și creșterea productivității, corelate cu asigurarea resurselor necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global.

Pentru certificare, se urmăresc: eficacitatea - datorată îmbunătățirii continue a proceselor, îmbunătățirea calității, serviciilor, costurilor și a tehnologiei, satisfacția clienților și a angajaților, existența unor parteneri certificați ISO 9001, etc.

- ISO 9001:2015 introduce termenii de risc și oportunități. Companiile certificate demonstrează că au identificat riscurile și acționează în vederea eliminării sau limitării efectelor acestora asupra capacității sistemului de management al calității de a obține rezultatele dorite.



Data emiterii:
Data expirării:
Număr de certificat:

25 Aprilie 2021
24 Aprilie 2024
10355090

Aprobare inițială:
ISO 9001 - 24 Aprilie 2017

Certificat de Aprobare

Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

Saint Gobain Construction Products Romania SRL

Sos. Pipera, NR.43, Clădirea Floreasca Park, Corp A, Etaj 3, Birouri 25-41, 014254, București, România

A fost aprobat de către Lloyd's Register în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 9001:2015

Număr de aprobare: ISO 9001 - 00009629

Acest certificat este valabil numai însoțit de anexele care au același număr de certificat și care prezintă lista sediilor incluse în certificare.

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:

Extracția gips. Fabricarea ipsosului, tencuielilor și adezivilor pe bază de ipsos pentru construcții și a ipsosurilor industriale. Fabricarea plăcilor de gips carton. Comercializarea și organizarea transportului plăcilor de gips carton și a altor plăci speciale, destinate pentru platforme false demontabile, profilator și accesorii pentru sistemele de gips carton și platforme false demontabile, produselor (inclusiv accesoriile) de finisare pe bază de ipsos - tencuieli, gleturi și adezivi, produselor izolatoare (vată bazaltică, vată din fibre de sticlă, polistiren expandat și extrudat). Producție de produse izolatoare din vată minerală bazaltică și vată minerală de sticlă. Comercializarea de produse pentru izolații, etanșare față de incendiu aerului și control al umidității. Consultanță referitoare la materiale izolatoare pentru construcții și industrie. Producția și comercializarea de adezivi și mortare uscate pentru construcții. Colorarea și comercializarea de vopsele și tencuieli decorative. Comercializare și coordonare transport sisteme complete din fontă ducătoare pentru apă brută și apă potabilă, canalizare și irigații și sisteme complete din fontă pentru canalizare interioară clădirii, utilizate la evacuarea apelor uzate menajere și a apelor pluviale.

Daniel Oliva

Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Emită de: Lloyd's Register (Romania) (Srl)

pentru și în numele: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: Lloyd's Register (Romania) (Srl), 31 Ianului Ave, 3 Floor, 2 District, 021716 Bucharest, Romania for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Sharncliffe Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom.

Page 1 of 5

2) ISO 14001:2015

Sistemul de Management de Mediu

Implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015 dovedește implicarea companiei în economia și reutilizarea resurselor ecosistemului planetei noastre.

- Implementarea unui sistem de management de mediu presupune o preocupare susținută de: reducere a utilizării de materii prime și alte resurse, reducere a consumului de energie, creștere a eficienței utilizării produselor, proceselor și serviciilor, reducerea costurilor pentru generarea și eliminarea deșeurilor, utilizarea resurselor regenerabile, promovarea de produse „prietenoase” cu mediul, cu scopul de a proteja mediul.

- ISO 14001:2015 aduce câteva modificări, dintre care menționăm: alinierea termenilor de referință și include planificare și control ținând cont de riscuri, ca parte integrantă din auditurile interne

3) ISO 45001:2018

Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

Implementând standardul ISO 45001:2018, organizațiile vin în întâmpinarea nevoii de performanță în sănătatea și siguranța în munca angajaților din toate locurile de muncă. Un sistem de management pentru sănătate și securitate în muncă (ocupatională) oferă garanția îndeplinirii preocupărilor din domeniul securității în muncă și cerințele impuse de legislația relevantă.



Certificat de Aprobare

Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

Saint Gobain Construction Products Romania SRL

Sos. Pipera, NR.43, Clădirea Floreasca Park, Corp A, Etaj 3, Birouri 25-41.014254, București, România

A fost aprobat de către Lloyd's Register în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 14001:2015

Număr de aprobare: ISO 14001 – 00009628

Acest certificat este valabil numai însoțit de anexele care au același număr de certificat și care prezintă lista sedilor incluse în certificare.

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:

Extracție gips. Fabricarea ipsosului, tencuielilor și adzeștilor pe bază de ipsos pentru construcții și a ipsosurilor industriale. Fabricarea plăcilor de gips carton. Comercializarea și organizarea transportului plăcilor de gips carton și a altor plăci speciale, dalelor pentru platforme false demontabile, profilelor și accesoriilor pentru sistemele de gips carton și platforme false demontabile, produselor (inclusiv accesoriile) de finisare pe bază de ipsos – tencuieli, gleturi și adzești, produselor izolatoare (vată bazaltică, vată din fibre de sticlă, polistiren expandat și extrudat). Producție de produse izolatoare din vată minerală bazaltică și vată minerală de sticlă. Comercializare de produse pentru izolații, etanșare față de trecerea aerului și control al umidității. Consultanță referitoare la materialele izolatoare pentru construcții și industrie. Producția și comercializarea de adzești și mortare uscate pentru construcții. Colorarea și comercializarea de vopsele și tencuieli decorative.

Daniel Oliva

Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Emis de: Lloyd's Register (Romania) (SRI)

pentru și în numele: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: Lloyd's Register (Romania) (SRI), 31 Iancului Ave, 3 Floor, 2 District, 02116 Bucharest, Romania for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 1 of 4



Certificat de Aprobare

Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

Saint Gobain Construction Products Romania SRL

Sos. Pipera, NR.43, Clădirea Floreasca Park, Corp A, Etaj 3, Birouri 25-41.014254, București, România

A fost aprobat de către Lloyd's Register în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 45001:2018

Număr de aprobare: ISO 45001 – 0040391

Acest certificat este valabil numai însoțit de anexele care au același număr de certificat și care prezintă lista sedilor incluse în certificare.

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:

Extracție gips. Fabricarea ipsosului, tencuielilor și adzeștilor pe bază de ipsos pentru construcții și a ipsosurilor industriale. Fabricarea plăcilor de gips carton. Comercializarea și organizarea transportului plăcilor de gips carton și a altor plăci speciale, dalelor pentru platforme false demontabile, profilelor și accesoriilor pentru sistemele de gips carton și platforme false demontabile, produselor (inclusiv accesoriile) de finisare pe bază de ipsos – tencuieli, gleturi și adzești, produselor izolatoare (vată bazaltică, vată din fibre de sticlă, polistiren expandat și extrudat). Producție de produse izolatoare din vată minerală bazaltică și vată minerală de sticlă. Comercializare de produse pentru izolații, etanșare față de trecerea aerului și control al umidității. Consultanță referitoare la materialele izolatoare pentru construcții și industrie. Producția și comercializarea de adzești și mortare uscate pentru construcții. Colorarea și comercializarea de vopsele și tencuieli decorative.

Daniel Oliva

Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Emis de: Lloyd's Register (Romania) (SRI)

pentru și în numele: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: Lloyd's Register (Romania) (SRI), 31 Iancului Ave, 3 Floor, 2 District, 02116 Bucharest, Romania for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 1 of 4

ANEXA

Lista cu CLASIFICAREA ABC a PRODUSELOR

Clasificarea ABC a produselor în funcție de disponibilitatea în stoc și la livrare

Produsele comercializate de **Saint-Gobain Weber** sunt clasificate în categorii A, B și C, în funcție de perioada de livrare:

produse tip A - se livrează în 2 zile de la comanda fermă;

produse tip B - se livrează în 14 zile de la comanda fermă;

produse tip C - termen specific, avans minim 20% (conform prevederilor din Catalogul de servicii)

Cod SAP	Denumire PRODUS	Descriere PRODUS	Unitate de ambalare (UA)	Termen Livrare
PRODUSE PENTRU PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI				
GRUNDURI PENTRU PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI				
5200570270	weber GR100	Grund universal pentru pregătirea suprafeței suport	galeata 5 kg	A
PRODUSE PENTRU PLACĂRI				
ADEZIVI PENTRU PLACĂRI				
5200550901	weberset ST10	Adeziv pentru placări ceramice la interior, clasa C1 T	sac 25 kg	A
5200862019	weberset H20 max ²	Adeziv pentru placări ceramice în spații umede, clasa C1 T	sac 25 kg	A
5200572339	weberset EX25 max ²	Adeziv pentru placări ceramice la interior și exterior, clasa C2 TE	sac 25 kg	A
5200862025	weberset EX25 max ² ALB	Adeziv pentru placări ceramice la interior și exterior, clasa C2 TE	sac 25 kg	A
5200550907	weberset portelanat max ²	Adeziv flexibil pentru plăci ceramice porțelanate la interior și exterior, clasa C2 TE S1	sac 25 kg	A
5200550905	weberset superflex max ²	Adeziv flexibil pentru suprafețe critice la interior și exterior, clasa C2 TE S2	sac 25 kg	B
5200550908	weberset stone	Adeziv alb pentru piatră la interior și exterior, clasa CIT	sac 25 kg	A
5200550904	weberset marmo plus	Adeziv alb flexibil pentru marmură la interior și exterior, clasa C2TES1	sac 25 kg	A
CHITURI DE ROST PENTRU PLACĂRI CU PIATRĂ				
5200550913	webercolor stone GRI	Chit de rost pentru piatră, CG2 A W	sac 20 kg	B
5200849891	webercolor stone BEJ	Chit de rost pentru piatră, CG2 A W	sac 20 kg	B
5200550912	webercolor stone ALB	Chit de rost pentru piatră, CG2 A W	sac 20 kg	B
5200842742	webercolor comfort ALMOND	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A

Cod SAP	Denumire PRODUS	Descriere PRODUS	Unitate de ambalare (UA)	Termen Livrare
CHITURI DE ROST PENTRU PLACĂRI CERAMICE				
5200842712	webercolor comfort ALMOND	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842722	webercolor comfort ANTHRACITE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842692	webercolor comfort ANTHRACITE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842727	webercolor comfort BEIGE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842697	webercolor comfort BEIGE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842736	webercolor comfort BRICK	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842706	webercolor comfort BRICK	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842734	webercolor comfort CACAO	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	B
5200842704	webercolor comfort CACAO	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	B
5200842723	webercolor comfort CEMENT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842693	webercolor comfort CEMENT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842746	webercolor comfort CHEST NUT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842716	webercolor comfort CHEST NUT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842751	webercolor comfort CHILI	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842721	webercolor comfort CHILI	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842731	webercolor comfort COFFEE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842701	webercolor comfort COFFEE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842728	webercolor comfort DAKAR	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	B
5200842698	webercolor comfort DAKAR	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	B
5200842733	webercolor comfort DARK CHOCOLATE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842703	webercolor comfort DARK CHOCOLATE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842747	webercolor comfort DARK BRICK	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842717	webercolor comfort DARK BRICK	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842735	webercolor comfort EGYPT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A

Cod SAP	Denumire PRODUS	Descriere PRODUS	Unitate de ambalare (UA)	Termen Livrare
5200842705	webercolor comfort EGYPT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842737	webercolor comfort HONEY	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842707	webercolor comfort HONEY	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842739	webercolor comfort LICHEN	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842709	webercolor comfort LICHEN	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842750	webercolor comfort LILIAC	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	B
5200842720	webercolor comfort LILIAC	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	B
5200842725	webercolor comfort MARBLE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842695	webercolor comfort MARBLE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842741	webercolor comfort MARINE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	B
5200842711	webercolor comfort MARINE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842732	webercolor comfort MOCHA	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842702	webercolor comfort MOCHA	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842743	webercolor comfort MOREL	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	B
5200842713	webercolor comfort MOREL	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	B
5200842744	webercolor comfort MOUSE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842714	webercolor comfort MOUSE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842729	webercolor comfort NUTT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842699	webercolor comfort NUTT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842740	webercolor comfort OCEAN	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842710	webercolor comfort OCEAN	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842748	webercolor comfort OLIVE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842718	webercolor comfort OLIVE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C
5200842745	webercolor comfort PEARL GREY	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	C
5200842715	webercolor comfort PEARL GREY	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	C

Cod SAP	Denumire PRODUS	Descriere PRODUS	Unitate de ambalare (UA)	Termen Livrare
5200842724	webercolor comfort PERLA	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842694	webercolor comfort PERLA	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842738	webercolor comfort SESAME	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842708	webercolor comfort SESAME	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842749	webercolor comfort SKY	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842719	webercolor comfort SKY	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842730	webercolor comfort TOFFEE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842700	webercolor comfort TOFFEE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200842726	webercolor comfort WHITE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 5 kg	A
5200842696	webercolor comfort WHITE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 6 mm, CG2 A W	sac PE 2 kg	A
5200874712	webercolor design ALMOND	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874762	webercolor design ANTHRACITE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874765	webercolor design BEIGE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874771	webercolor design BRICK	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874718	webercolor design CACAO	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874719	webercolor design CEMENT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874761	webercolor design CHEST NUT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874720	webercolor design CHILI	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874721	webercolor design COFFEE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874722	webercolor design DAKAR	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874763	webercolor design DARK CHOCOLATE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874776	webercolor design DARK BRICK	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874772	webercolor design EGYPT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874723	webercolor design HONEY	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874770	webercolor design LICHEN	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B

Cod SAP	Denumire PRODUS	Descriere PRODUS	Unitate de ambalare (UA)	Termen Livrare
5200874724	webercolor design LILIAC	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874766	webercolor design MARBLE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874733	webercolor design MARINE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874775	webercolor design MOCHA	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874725	webercolor design MOREL	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874773	webercolor design MOUSE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874717	webercolor design NUTT	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874726	webercolor design OCEAN	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874764	webercolor design OLIVE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874774	webercolor design PEARL GREY	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874768	webercolor design PERLA	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874727	webercolor design SESAME	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874728	webercolor design SKY	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874729	webercolor design TOFFEE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
5200874769	webercolor design WHITE	Chit flexibil pentru rosturi de 1 - 8 mm, CG2 A W	galeata 5 kg	B
CHITURI DE ROST PENTRU APLICAȚII SPECIALE				
5200852290	weberepox easy ANTHRACITE	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B
5200852288	weberepox easy BLACK	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B
5200852297	weberepox easy BLUE	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B
5200852292	weberepox easy CEMENT	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B
5200852289	weberepox easy DARK CHOCOLATE	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B
5200852295	weberepox easy LINEN	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B
5200852293	weberepox easy PEARL GREY	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B
5200852296	weberepox easy SKY	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B
5200852291	weberepox easy STEEL	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B

Cod SAP	Denumire PRODUS	Descriere PRODUS	Unitate de ambalare (UA)	Termen Livrare
5200852294	weberepox easy WHITE	Chit epoxidic bicomponent cu rezistență chimică pentru rosturi de 3 - 10 mm, RG R2	galeata 2.5 kg	B
EFECTE DE CULOARE				
5200852239	weberepox easy GOLD EFFECT	Efect de culoare pentru chit epoxidic bicomponent weberepoxy easy	punga 0.05 kg	B
5200852238	weberepox easy SILVER EFFECT	Efect de culoare pentru chit epoxidic bicomponent weberepoxy easy	punga 0.05 kg	B
ETANȘANȚI SILICONICI				
5200860184	webercolor SIL ANTHRACITE	Etanșant siliconic acetic pentru rosturi și îmbinări de 5 - 20 mm	tub 310 ml	B
5200860173	webercolor SIL CEMENT	Etanșant siliconic acetic pentru rosturi și îmbinări de 5 - 20 mm	tub 310 ml	B
5200860178	webercolor SIL CHEST NUT	Etanșant siliconic acetic pentru rosturi și îmbinări de 5 - 20 mm	tub 310 ml	B
5200860182	webercolor SIL COFFEE	Etanșant siliconic acetic pentru rosturi și îmbinări de 5 - 20 mm	tub 310 ml	B
5200860181	webercolor SIL DARK CHOCOLATE	Etanșant siliconic acetic pentru rosturi și îmbinări de 5 - 20 mm	tub 310 ml	B
5200860174	webercolor SIL SESAME	Etanșant siliconic acetic pentru rosturi și îmbinări de 5 - 20 mm	tub 310 ml	B
5200860175	webercolor SIL TOFFEE	Etanșant siliconic acetic pentru rosturi și îmbinări de 5 - 20 mm	tub 310 ml	B
5200860086	webercolor SIL TRANSPARENT	Etanșant siliconic acetic pentru rosturi și îmbinări de 5 - 20 mm	tub 310 ml	B
5200860172	webercolor SIL WHITE	Etanșant siliconic acetic pentru rosturi și îmbinări de 5 - 20 mm	tub 310 ml	B
PRODUSE PENTRU HIDROIZOLAȚII				
MORTARE HIDROIZOLANTE BICOMPONENTE				
5200774042	webertec hydroprotect	Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior (sac 20 kg + bidon 10 kg)	pachet 30 kg	B
5200666191	weber.tec superflex D2	Hidroizolație flexibilă bicomponentă cu întărire rapidă pentru interior și exterior	galeata 24 kg	B
5200666191	weber.tec superflex D2	Hidroizolație flexibilă bicomponentă cu întărire rapidă pentru interior și exterior	galeata 5 kg	B
ACCESORII PENTRU HIDROIZOLAȚII				
5200773120	weber.tec 828 MD	Bandă ajustabilă de etanșare pentru țevi	cutie 10 bucati	B
5200646284	weber.tec 828 DI	Profil colț interior	cutie 10 bucati	B
5200646288	weber.tec 828 DA	Profil colț exterior	cutie 10 bucati	B
5200646290	weber.tec 828 DB 75 - 50 metri	Bandă de etanșare	rola 50 metri	B
5200666236	weber.tec 828 DB 75 - 10 metri	Bandă de etanșare	rola 10 metri	B

Cod SAP	Denumire PRODUS	Descriere PRODUS	Unitate de ambalare (UA)	Termen Livrare
PRODUSE PENTRU FAȚADE				
ADEZIVI PENTRU TERMOIZOLAȚII				
5200550919	weber P37	Adeziv pentru polistiren expandat	sac 25 kg	A
5200665103	weber P39 max²	Adeziv și masă de șpacu pentru polistiren expandat și grafitat	sac 25 kg	A
5200662606	weber P40 max²	Adeziv și masă de șpacu pentru vată minerală	sac 25 kg	A
5200662605	weber P50 max²	Adeziv și masă de șpacu pentru polistiren extrudat și vată minerală	sac 25 kg	A
5200662604	weber R40 max²	Adeziv alb și masă de șpacu pentru polistiren expandat și vată minerală	sac 25 kg	A
ACCESORII PENTRU TERMOIZOLAȚII				
5200608987	webermesh classic	Plasă de armare din fibră de sticlă 145 g/m2	rola 55 metri	A
5200619894	webermesh prestige	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 g/m2	rola 10 metri	A
5200608984	webermesh prestige	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 g/m2	rola 55 metri	A
GRUNDURI DE AMORSARE PENTRU TENCUIELI DECORATIVE				
5200906384	weber G700	Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative (15 culori)	galeata 5 kg	C
5200906073	weber G700	Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative (15 culori)	galeata 20 kg	C
5200765109	weber G800	Grund de amorsaj transparent pentru vopsele silicaticice de exterior	galeata 10 kg	C
TENCUIELI DECORATIVE MINERALE				
5200600481	weber MIN 100 k1,5 20 kg	Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ fină (Bob de orez)	sac 20 kg	B
5200601914	weber MIN 100 R3 20 kg	Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ rolare (Zgâriată)	sac 20 kg	B
5200601401	weber MIN 100 k2 20 kg	Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ medie (Bob de orez)	sac 20 kg	B
TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE				
5200906074	weberpas classic Grupa A	Tencuială decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906075	weberpas classic Grupa B	Tencuială decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906076	weberpas classic Grupa C	Tencuială decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906077	weberpas classic Grupa D	Tencuială decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906078	weberpas classic Grupa E	Tencuială decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906079	weberpas classic Grupa O	Tencuială decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C

Cod SAP	Denumire PRODUS	Descriere PRODUS	Unitate de ambalare (UA)	Termen Livrare
TENCUIELI DECORATIVE SILICONICE				
5200906080	weberpas silicon plus Grupa A	Tencuială decorativă siliconică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906081	weberpas silicon plus Grupa B	Tencuială decorativă siliconică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906082	weberpas silicon plus Grupa C	Tencuială decorativă siliconică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906084	weberpas silicon plus Grupa D	Tencuială decorativă siliconică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906085	weberpas silicon plus Grupa E	Tencuială decorativă siliconică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906086	weberpas silicon plus Grupa 0	Tencuială decorativă siliconică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
TENCUIELI DECORATIVE SILICATICE				
5200906087	weberpas silicate Grupa A	Tencuială decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906088	weberpas silicate Grupa B	Tencuială decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906089	weberpas silicate Grupa C	Tencuială decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906090	weberpas silicate Grupa D	Tencuială decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906091	weberpas silicate Grupa E	Tencuială decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906092	weberpas silicate Grupa 0	Tencuială decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
TENCUIELI DECORATIVE ULTRA-PERMEABILE				
5200906093	weberpas topdry Grupa A	Tencuială decorativă ultra-permeabilă pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906094	weberpas topdry Grupa B	Tencuială decorativă ultra-permeabilă pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906095	weberpas topdry Grupa C	Tencuială decorativă ultra-permeabilă pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906096	weberpas topdry Grupa D	Tencuială decorativă ultra-permeabilă pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906097	weberpas topdry Grupa E	Tencuială decorativă ultra-permeabilă pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200906100	weberpas topdry Grupa 0	Tencuială decorativă ultra-permeabilă pentru fațadă	galeata 25 kg	C
TENCUIELI DECORATIVE PENTRU SOCLU				
5200569857	weberpas mozaik	Tencuială decorativă tip mozaic pentru soclu (16 culori)	galeata 20 kg	C
VOPSELE DECORATIVE				
5200765330	weberton variolast Grupa 1	Vopsea decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200765335	weberton variolast Grupa 2	Vopsea decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C

Cod SAP	Denumire PRODUS	Descriere PRODUS	Unitate de ambalare (UA)	Termen Livrare
5200765338	weberton variolast Grupa 3	Vopsea decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200765344	weberton variolast Culori istorice	Vopsea decorativă acrilică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200617524	weberton variosil Grupa 1	Vopsea decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200617526	weberton variosil Grupa 2	Vopsea decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200617527	weberton variosil Grupa 3	Vopsea decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
5200617528	weberton variosil Grupa Culori istorice	Vopsea decorativă silicatică pentru fațadă	galeata 25 kg	C
PRODUSE PENTRU ZIDIREA ȘI TENCUIREA PEREȚILOR				
MORTARE DE ZIDĂRIE				
5200554106	weber PL25	Mortar de zidărie pentru BCA	sac 25 kg	A
5200554105	weber KL15	Mortar de zidărie pentru cărămidă	sac 30 kg	B
MORTARE DE TENCUIRE				
5200554103	weber BC15	Tencuială de bază pe bază de ciment	sac 30 kg	A
PRODUSE PENTRU FINISAREA PEREȚILOR				
TENCUIELI FINE (TINCIURI)				
5200554102	weber BM15 W	Tinci alb pentru exterior și interior	sac 25 kg	A
5200554100	weber BM15	Tinci gri pentru exterior și interior	sac 25 kg	B
GLETURI DE NIVELARE ȘI FINISARE				
5200550920	weber N15	Glet de egalizare și finisare, pentru medii umede	sac 20 kg	B
5200868156	weber N17	Glet de încărcare-nivelare pe bază de ipsos	sac PE 20 kg	B
5200868157	weber N19	Glet de finisaj, extra-alb	sac PE 20 kg	B
PRODUSE PENTRU PARDOSELI				
ȘAPE DE EGALIZARE				
5200554108	weber D10 30 kg	Șapă de egalizare	sac 30 kg	A
ȘAPE DE NIVELARE				
5200609535	weberplan profi 25 kg	Șapă autonivelantă pentru nivelare	sac 25 kg	A

Notă: Detaliile actualizate referitoare la încadrarea produselor în categoriile ABC se regăsesc în lista de preț în vigoare și pot prezenta diferențe față de edițiile tipărite ale Service Charter-ului.

Manual de utilizare



Platforma de comenzi online

Weber  **Shop**

 **weber**
SAINT-GOBAIN



<https://eshop.weber.ro>

Cuprins

1. Logare	p. 54
2. Date client	p. 55
3. Catalog de produse	p. 57
4. Plasare comandă	p. 59
- Creare comandă	p. 59
- Comandă promo	p. 62
- Comandă proiecte	p. 66
5. Modificare / anulare comandă	p. 68
6. Documente – Comenzi, Avize, Facturi	p. 68

1. Logare

Introduceți numele de **utilizator** și **parola** primită pe e-mail.

Recomandăm schimbarea parolei imediat după primirea parolei inițiale.



The image shows a login form on a light gray background. At the top, the word "Utilizator" is written in bold. Below it is a text input field with a blue border on the left side. Underneath that, the word "Parolă" is written in bold. Below it is a password input field with a white background and a gray border, containing six dots. Below the password field is a yellow button with the text "Intră" in black. At the bottom of the form, there is a link that says "Ați uitat utilizatorul sau parola?" and another link below it that says "Înregistrare".

2. Date client

Pentru a vizualiza datele contului dvs. consultați secțiunea **Contul tău**



Secțiunea cuprinde informații privind adresa companiei, adresele de livrare, termenii de livrare și termenii de plată.



În secțiunea **Adresa companiei** găsiți adresa sediului și adresele de livrare pe care le puteți seta după caz.

Clienți

92239

str. Stadionului nr. 6

RO-515200 Aiud

Adrese de livrare

1070865	1040172	1134186	92239
Moșilor	duplex Aiud	Penitenciar Aiud	str. Stadionului nr. 6
str. Stadionului nr. 6	str. Stadionului nr. 1	str. Stadionului nr. 6	RO-515200 Aiud
RO-515200 Aiud	RO-515200 Aiud	RO-515200 Aiud	

Facturi

92239

str. Stadionului nr. 6

RO-515200 Aiud

În secțiunea **Termeni de livrare și plată** găsiți informații privind termenul de plată și linia de credit (LC; LC utilizată; % LC utilizată).

Intră » Contul tău

Contul tău

modifică parola

Nume companie

Adresa companiei

Termeni de livrare și plată

Termeni

De la uzină

Termeni de plată

Limită de credit

Limită de credit utilizată

188189.12

Procentaj limită de credit utilizată

80.42 %

3. Cataloage

Accesând secțiunea **Cataloage** puteți selecta unul din cele două cataloage disponibile:

- **Catalog produse** – conține toate produsele **Weber**
- **Catalog promoții** – conține informații privind promoțiile în curs – produsele și mecanismul promoției



În **Catalogul de produse**:

- Produsele sunt grupate pe categorii de produse
- Produsele în promoție sunt marcate
- Puteți accesa fișa tehnică prin linia Detalii produs
- Prețul afișat este specific fiecărui client, aici fiind incluse discounturile suplimentare, deciziile interne, cu condiția ca acestea să fie setate deja în SAP
- Unitatea de comandă este palet / găleată



Acasă » Produse » Termoizolații și tencuieli decorative

Adezivi pentru termosisteme



Pentru produsele cu mai multe granulații și/sau culori se selectează attributele din căsuța de drop – down.



În **Catalogul de promoții** apar produsele care sunt în promoție, precum și descrierea mecanismului de promoție.



4. Plasare comandă

Crearea comenzilor se face urmând cei 4 pași de mai jos:



Există două variante pentru crearea comenzilor:

- a. Plasare comandă din secțiunea **Cataloge – Catalog de produse**
- b. Plasare comandă din secțiunea **Coșul de cumpărături**

4.a. Plasare comandă din secțiunea **Cataloage – Catalog de produse** prin selectare "-" sau "+" palet / găleată pentru a crește sau descrește cantitatea dorită pentru fiecare produs în parte.



După selectarea cantității dorite, din secțiunea „**Coș de cumpărături**” se completează datele clientului, datele de livrare și se finalizează „**Comanda în curs**”.



4.b. Plasare comandă din secțiunea „Coșul de cumpărături” – Comandă nouă



Număr comandă aprovizionare client – câmp obligatoriu

A screenshot of a web form. It features a label 'Număr comandă aprovizionare client' in a light gray font. Below the label is a white rectangular input field with a thin gray border.



Se completează toate coordonatele privind livrarea comenzii.

Se selectează **Modalitatea de transport**:

Pentru **Comanda TAC** – transport auto client se completează :

- Data de livrare solicitată
- Locul de unde se dorește încărcarea – fabrică sau depozit (Încărcare din)
- Datele delegatului și intervalul orar în care se dorește încărcarea
- Observații

Pentru **Comanda TASGCP** – transport asigurat de **Saint-Gobain Weber** se completează:

- Data de livrare solicitată
- Tipul de mașină
- Observații

Comandă

Număr comandă apărând în client: Nr 1 / 02.11.2016

Adresă de livrare: [redacted]

Data de livrare solicitată: 04.11.2016

Detalii preț comandă: 0,000

Modalitate de livrare: Transport SGCP

Tip mașină pentru încărcare: 22,8 TO

Capacitatea totală a tipului de transport ales nu a fost atinsă.

Observații: RETUR PALETI

Costul de transport va fi adăugat în confirmarea de comandă

Comanda se va completa / ajusta până la capacitatea optimă

Număr comandă apărând în client: Nr 1 / 02.11.2016

Adresă de livrare: [redacted]

Data de livrare solicitată: 04.11.2016

Detalii preț comandă: 30500,000 KG

Modalitate de livrare: Transport SGCP

Tip mașină pentru încărcare: 40%

Capacitatea totală a tipului de transport ales nu a fost atinsă.

Observații: RETUR PALETI

Costul de transport va fi adăugat în confirmarea de comandă

Produs	Număr articol	Cantitate	Descriere	Preț per unitate	Total	Șterge	
10	5200550901	10	PAL	weber.set ST10 25 kg	348,10/SAC	3.481,04 RON	

Număr comandă apărând în client: Nr 1 / 02.11.2016

Adresă de livrare: [redacted]

Data de livrare solicitată: 04.11.2016

Detalii preț comandă: 22050,000 KG

Modalitate de livrare: Transport SGCP

Tip mașină pentru încărcare: 97%

Capacitatea totală a tipului de transport ales nu a fost atinsă.

Observații: RETUR PALETI

Costul de transport va fi adăugat în confirmarea de comandă

Produs	Număr articol	Cantitate	Descriere	Preț per unitate	Total	Șterge
10	3200550901	10	PAL weber.set ST10 25 kg	348,10/SAC	3.481,04 RON	
20	3200665103	11	PAL weber P39 max2 25 kg	442,03/SAC	4.862,30 RON	

Prețul de transport afișat este cel din grila de transport în funcție de cantitatea din comandă.

*Regula: 1 comandă = 1 livrare, adică se creează 1 comandă pentru fiecare livrare

*Pentru comenzi cu 2 descărcări se va alege adresa destinatarului din lista de Adresa de livrare; în cazul în care nu apare, această adresă se va crea cu ajutorul butonului EDIT.

În acest caz prețul final de transport va fi afișat ulterior în Confirmarea de comandă după setare în SAP (nu în eShop)




Selectarea produselor în coș se face prin scrierea denumirii produsului sau parte din denumire în câmpul Produs Număr articol (ex. P39 sau milk sau R650 W001) și apoi selectarea pictogramei „Caută” .

Produsul se va adăuga în coș prin selectarea pictogramei **Coș de cumpărături** .


În final se introduce cantitatea dorită și se apasă butonul **Enter**.

Produs Număr articol	Cantitate	Descriere	Preț per unitate	Total	Șterge

Actualizează coșul de cumpărături Trimite comanda Anulează comanda



În cazul comenzilor care conțin și produse în promoție, prețul detaliat poate fi vizualizat în secțiunea **Detalii preț comandă**.



În această secțiune se afișează discount-ul setat în SAP, orice alt discount urmând a se afișa în **Confirmarea de comandă**.

Număr articol	Descriere	Cantitate	Total
10 5200609535	weber plan profi 25 kg	1 PAL	952,23 RON
11 5200570270	weber GR100 5 kg / gal	4 GAL	129,64 RON
			129,64 RON
20 520065101	weber P39 max2 25 kg	1 PAL	1.023,00 RON
	Disc.promo/mat/client	12%	80,28 RON
			1.364,25 RON
	TVA	20 %	278,85 RON
	Total		1.673,10 RON

Produsele oferite gratuit în cadrul unei promoții vor fi adăugate automat.

Produs	Număr articol	Cantitate	Descriere
10	5200609535	1 PAL	weber.plan profi 25 kg
11	5200570270	4 GAL	weber GR100 5 kg / gal

Număr articol	Descriere	Cantitate	Total
10	5200609535	weber.plan profi 25 kg	1 PAL
			952,23 RON
11	5200570270	weber GR100 5 kg / gal	4 GAL
			129,6 RON
	100% discount	100%	129,64- RON

Pentru **Comanda Proiect** selectați la Adresa de livrare proiectul dorit, după care produsele aferente proiectului vor apărea automat având discountul proiectului respectiv. Condiția este ca proiectul să fie în perioada de valabilitate.

Număr articol	Descriere	Cantitate	Total
10	5200554111	weber G700 grund am...	1 GAL
			113,45 RON
	Discount de proiect	5%	5,67- RON
	Comanda		107,78 RON
	TVA	20 %	21,56 RON
	Total		129,34 RON



Pentru **Finalizarea** comenzii selectați:

- Trimite comanda – atunci când ați ales produsele și cantitățile dorite
- Actualizează coșul – atunci când doriți să modificați produse/cantități
- Anulează comanda – atunci când doriți să renunțați la comandă

Costul de transport va fi adăugat în confirmarea de comandă

Produs	Număr articol	Cantitate	Descriere	Pret per unitate	Total	\$/
10	5200850903	10	PAL	weber set ST10 25 kg	348,10/SAC	3.481,04 RON
20	5200665103	11	PAL	weber P29 max 2 25 kg	642,73/SAC	4.852,30 RON

Comandă totală

8.343,34 RON

Valoarea Transport

349,00 RON

Comandă totală

8.732,34 RON

TVA 20%

1.866,07 RON

Total

10.478,01 RON

Actualizează coșul de cumpărături

Trimite comanda

Anulează comanda

5. Modificare / anulare comandă

Modificare comandă - Pentru a șterge o linie din comanda configurată deja se bifează căsuța „Șterge”

Produs	N număr articol	Cantitate	Descriere	Preț per unitate	Total	Șterge
10	5200550901	1 PAL	weber.set ST10 25 kg	8,54/SAC	356,50 RON	☒

dupa care se apasă „Actualizează coșul de cumpărături”

Actualizează coșul de cumpărături

Anulare comandă – comanda se poate anula prin apăsarea butonului de **Anulează comandă**

În cazul în care comanda nu mai este în status „Creat” și se dorește modificarea sau anularea comenzii, vă rugăm să luați legătura cu un reprezentant al departamentului Servicii clienți.

6. Documente

În această secțiune găsiți toate documentele necesare: Comenzi, Avize, Facturi

- Comenzi** – include informații privind Status comenzi, fișiere în format *.pdf pentru Confirmare comandă sau Proformă

Acasă » Documente » Comenzi

Status		Caracteristici	
Toate		Alege caracteristică	
Perioadă			
☒ Ultimele 30 de zile			
☐		Până la	
Caută			

Status	N număr comandă	Data	N număr comandă eprezianare client	Comandă totală	Confirmare comandă	Proforma
Facturat	9656717	26.10.2016	DECIZIA-NR.2463/DA.10.2016	9.079,34 RON		
Facturat	9647311	24.10.2016	CA-8544/24.10.2016	14.128,29 RON		
Facturat	9643071	21.10.2016	DECIZIA-NR.2463/DA.10.2016	9.079,34 RON		
Blocat credit	3885565	17.10.2016		3.854,92 RON		
Facturat	9619623	13.10.2016	CA-95/13.10.2016	1.524,71 RON		
Facturat	9604032	11.10.2016	CA-95/10.10.2016	190,51 RON		
Facturat	9508631	07.10.2016	CA-94/07.10.2016	400,89 RON		
Facturat	9598773	07.10.2016	CA-93/07.10.2016	408,39 RON		
Facturat	9595549	06.10.2016	DECIZIA-NR.2463/DA.10.2016	9.079,34 RON		

- b. Avize** – include informații precum Status avize, fișiere în format *.pdf pentru – Avizul și Confirmarea de încărcare (emisă în momentul încărcării), unde se pot vizualiza datele transportatorului (nume, număr de telefon).

Status: Caracteristici:

Perioadă: ☒ Ultimele 30 de zile

Până la

Status	Număr aviz	Data	Data livrării	Confirmare de încărcare	Aviz	Adresă de livrare
Livrare avizată	113033092	27.10.2016	27.10.2016			
Livrare avizată	113032779	26.10.2016	26.10.2016			
Livrare avizată	113032664	21.10.2016	21.10.2016			
Livrare avizată	113032090	17.10.2016	17.10.2016			
Livrare avizată	113031732	11.10.2016	11.10.2016			
Livrare avizată	113031731	11.10.2016	11.10.2016			
Livrare avizată	113031730	11.10.2016	11.10.2016			
Livrare avizată	113031323	06.10.2016	06.10.2016			

- c. Facturi** - include informații privind Factura, inclusiv numărul de zile rămase până la plată.

Status: Caracteristici:

Status plată: În termen:

Perioadă: ☒ Ultimele 30 de zile

Până la

Status	Număr factură	Data	Total	Plătit	Neachitat	Data livrare	Data plății	Zile rămase până la plată	Factură
Achitat	2016001	01.11.2016	15.878,91-	15.878,91-		01.11.2016	01.11.2016		
Achitat	2016027	27.10.2016	80.572,89-	80.572,89-		27.10.2016	27.10.2016		
Neachitat	7787795	27.10.2016	10.895,21		10.895,21	31.12.2016		59-	
Achitat	2016025	25.10.2016	27.667,02-	27.667,02-		25.10.2016	25.10.2016		
Neachitat	7787533	24.10.2016	17.010,47		17.010,47	28.12.2016		56-	
Achitat	2016021	21.10.2016	7.657,69-	7.657,69-		21.10.2016	21.10.2016		
Neachitat	7787415	21.10.2016	10.895,21		10.895,21	25.12.2016		53-	
Achitat	7786840	17.10.2016	4.625,90-	4.625,90-		21.12.2016	21.12.2016		
Neachitat	7786239	17.10.2016	1.029,65		1.029,65	21.12.2016		49-	
Achitat	2016008	11.10.2016	20.986,24-	20.986,24-		11.10.2016	11.10.2016		
Neachitat	7786464	11.10.2016	180,36		180,36	15.12.2016		43-	

Pentru a ieși din contul dvs, selectați butonul de **ieșire** din meniu.



Pentru suport sau informații suplimentare, vă stăm la dispoziție:

Adelina Gătej

Tel: 0752 166 624

E-mail: adelina.gatej@saint-gobain.com

Alexandra Bochiș

Tel: 0752 166 613

E-mail: alexandra.bochis@saint-gobain.com

Raluca Ciugudean

Tel: 0752 021 025

E-mail: raluca.ciugudean@saint-gobain.com

Mariana Mătieș

Tel: 0744 678 663

E-mail: mariana.maties@saint-gobain.com

hidroizolație flexibilă bicomponentă webertec hydroprotect

we
care



IMPERMEABILIZARE
COMPLETĂ ÎMPOTRIVA
ACȚIUNII APEI



REZISTENT LA CICLURI
ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ



REZISTENT LA FISURI
DE PÂNĂ LA 1,5 MM



PENTRU BĂI,
TERASE, PISCINE




FLEXIBIL CHIAR
ȘI LA -20°C



Mai multe informații pe www.ro.weber

weber
SAINT-GOBAIN

Locații Saint-Gobain Weber în România



Date de contact

Relații cu clienții

comenzi@saint-gobain.com

Consultanță tehnică

0754-044 912
0744-796 930
0749-038 616

Locații

Turda, județul Cluj - Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 23, 401113, Tel./fax: 0264 312 044

Brănești, județul Ilfov - Str. I. C. Brătianu, nr. 284 (DN 3, KM 22), Tel.: 0212 750 036/37, fax: 0212 750 030

Stroiești, județul Suceava - nr. 827 (DN 17), Tel./fax: 0374 202 191

office@weber.ro

www.ro.weber

Zona VEST


BH+AR 0742 133 513
TM+CS+HD 0752 166 621
GJ+VL+AG 0747 497 430
MH+DJ+OT+TR 0741 097 900

Zona NORD

AB+MS+HR 0753 134 574
CJ+BN 0752 166 615
SM+SJ+MM 0751 021 959
SB+BV+CV 0749 080 684

Zona EST

NT+IS+VS 0753 035 915
BZ+BR+TL 0745 342 424
SV+BT 0747 021 383
BC+VN+GL 0745 239 910
CL+IL+CT 0723 333 918



Zona SUD

IF+GR 0744 588 533
DB+PH 0755 108 912
BUCUREȘTI Sector 1 și 2 0741 237 762
BUCUREȘTI Sector 3 și 4 0752 068 444
BUCUREȘTI Sector 5 și 6 0744 538 317

Specificații proiecte

GENERAL	0743 237 814
BUCUREȘTI	0747 263 544
SUD BV+AG+DB+PH+OT+TR+GR+CL+IL+CT	0745 130 883
EST SV+BT+NT+IS+BC+VS+VN+GL+BZ+BR+TL	0751 518 699
NORD BH+SM+MM+BN+CJ+MS+SJ+AB+SB+HR+CV	0743 237 814
VEST TM+AR+HD+CS+MH+GJ+VL+DJ	0753 128 996

Proiecte rezidențiale

BUCUREȘTI	Sector 1,2,3 și 4	0741 085 724
BUCUREȘTI	Sector 5 și 6	0754 866 759
SUD	PH+DB+IF+GR	0752 166 618
EST	CT+CL+IL	0753 057 167
EST	SV+BT+NT+IS+VS	0742 214 915
EST	BZ+BR+TL	0749 062 147
NORD	BN+CJ+MS+AB+HR	0741 228 607
NORD	SM+MM+SJ	0751 073 545
VEST	MH+GJ+DJ+VL+OT+AG+TR	
	BH+AR+TM+HD+CS	0746 183 587



SAINT-GOBAIN ROMANIA • WEBER

Str. 22 Decembrie 1989 • Cod poștal 401113

Turda • jud. Cluj • România

Tel. +40 264 312 044

www.ro.weber

info.constructionproducts@saint-gobain.com

