

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 22.07.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 22.07.2020

**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Element de identificare a produsului****Denumire comercială:** weber.set stone**Nr. fisa de securitate:** XXP010399**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**

Nu există alte informații relevante.

**Aplicarea / Utilizarea produsului** Mortar predozat**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate****Producător/furnizor:**

Saint-Gobain Construction Products România

Weber Business Unit

Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etaj 3

București, sector 2

Telefon: +4021 207 57 51/50

Fax: +4021 207 57 52

office@weber.ro

**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:** Telefon: +40 264 317 802**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Rezultatele testelor in vitro au aratat ca amestecurile pe baza de ciment, cu mai mult de 1% ciment, cauzeaza iritatii grave ale pielii si leziuni oculare grave, prin urmare clasificarea acestor.



GHS05 corodare

Eye Dam. 1 H318 Provoacă leziuni oculare grave.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii.

STOT SE 3 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

**2.2 Elemente pentru etichetă****Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

(Continuare pe pagina 2 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 22.07.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 22.07.2020

**Denumire comercială: weber.set stone**

(Continuare pe pagina 1 )

### Pictograme de pericol



GHS05 GHS07

### Cuvânt de avertizare Pericol

#### Componente periculoase care determină etichetarea:

cement, portland, white

#### Fraze de pericol

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

#### Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.

P362 Scoateți îmbrăcăminte contaminată.

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

### 2.3 Alte pericole

#### Rezultatele evaluării PBT și vPvB

PBT: neaplicabil

vPvB: neaplicabil

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri

**Descriere:** Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi care nu sunt nocivi.

#### Componente periculoase:

|                   |                                                            |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 65997-15-1   | cement, portland, white                                    | 25-50% |
| EINECS: 266-043-4 | ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 |        |

SVHC nu apare

(Continuare pe pagina 3 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 22.07.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 22.07.2020

**Denumire comercială: weber.set stone**

(Continuare pe pagina 2 )

**Indicații suplimentare:**

Produsul conține cantități reduse de crom, conform 2006/1907/EEC; drept urmare, indentificarea cu H317 (+ EUH203) nu se aplica.

Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

## **SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**

### **4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

**Informații generale:**

indepartati imediat victima din zona periculoasa. Daca pacientul nu se simte bine, consultati un doctor si prezentati aceasta fisa de securitate.

**după inhalare:**

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit; în caz de efecte secundare consultați medicul.

**după contactul cu pielea:** Trebuie spălat imediat cu apă.

**după contactul cu ochii:**

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi trebuie consultat medicul.

**după înghițire:**

Spalati bine gura cu apa. Nu induceti voma. Consultați un doctor si prezentati acesta fisa de securitate.

### **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Nu există alte informații relevante.

### **4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Nu există alte informații relevante.

## **SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**

### **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

**Extinctorul potrivit:** produsul nu este combustibil/inflamabil.

### **5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

Nu există alte informații relevante.

### **5.3 Recomandări destinate pompierilor**

**Echipamente de protecție** Nu sînt necesare măsuri speciale.

## **SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală**

### **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Trebuie evitată formarea de praf.

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

### **6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:** Nu sînt necesare măsuri speciale.

### **6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**

Curățare mecanică.

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

(Continuare pe pagina 4 )

## **Fișa cu date de securitate**

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 22.07.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 22.07.2020

**Denumire comercială: weber.set stone**

(Continuare pe pagina 3 )

### **6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

## **SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**

### **7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Rezervoarele trebuie ținute închise ermetic.

Trebuie evitată formarea de praf.

În cazul formării de praf trebuie aspirat.

**Indicații în caz de incendiu sau explozie:** Nu sînt necesare măsuri speciale.

### **7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

**Mod de păstrare:****Condiții pentru depozite și rezervoare:** Produsul se va păstra numai în ambalajul original închis.**Indicații cu privire la stocarea mixtă:** Nu este necesar.**Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:**

A se păstra la loc uscat și rece, în recipiente bine închise.

A se feri de umezeală și de apă.

**7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)** Nu există alte informații relevante.

## **SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

**Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice:** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

### **8.1 Parametri de control**

**Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:****Nr. CAS al subst. Denumire % tip valoare unitate****Valori limită de expunere adiționale pentru pericolele posibile în timpul lucrului:**Total inhalable dust: 10 mg/m<sup>3</sup>Respirable dust (< 5 μm): 4 mg/m<sup>3</sup>Quartz respirable dust (< 5 μm) : 0,15 mg/m<sup>3</sup>**Indicații suplimentare:** S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.

### **8.2 Controale ale expunerii**

**Echipament de protecție personală:****Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se vedea măsurile de protecție cunoscute la manipularea substanțelor chimice.

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

Folosiți o crema hidratantă pentru piele după prelucrarea produsului.

**Mască de protecție:**

Nu este necesară în spații bine ventilate.

(Continuare pe pagina 5 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 22.07.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 22.07.2020

**Denumire comercială: weber.set stone**

(Continuare pe pagina 4 )

Aparat de filtraj temporar:

Filtru P2

In cazul expunerilor scurte și minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense și de durată se va utiliza aparatul autorespirator.

**Protecția mâinilor:** Mănuși de protecție

**Material pentru mănuși** Mănuși de bumbac impregnate cu nitril.

**Protecția ochilor:** Ochelari de protecție bine închiși.

**Protecție corporală:** Salopeta de protecție

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

#### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

##### Indicații generale

##### Aspect:

**Formă:**

Pulbere

**Culoare:**

conform denumirii produsului

**Miros:**

necaracteristic

**Pragul de acceptare a mirosului:**

Nedefinit.

**Valoare pH:**

bază

##### Schimbare starii de agregare

**Punctul de topire/punctul de înghețare:** nedefinit

**Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:**

nu se folosește

**Punctul de aprindere:**

neaplicabil

**Inflamabilitatea (solid, gaz):**

Substanța nu este inflamabilă.

**Temperatură de aprindere:**

Nedefinit.

**Temperatura de descompunere:**

Nedefinit.

**Temperatura de autoaprindere:**

Produsul nu este autoinflamabil.

**Proprietăți explozive:**

Produsul nu este explozibil.

**Limite de inflamabilitate:**
**inferioară:**

nu se folosește

**superioară:**

nu se folosește

**Proprietăți inflamabile**

Nedefinit.

**Presiune vaporilor:**

Neaplicabil.

**Densitate:**

nedefinit

**Densitatea relativă:**

Nedefinit.

**Densitatea vaporilor:**

Neaplicabil.

**Viteza de evaporare**

Neaplicabil.

(Continuare pe pagina 6 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 22.07.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 22.07.2020

Denumire comercială: weber.set stone

(Continuare pe pagina 5 )

**Solubil în / amestecabil cu:**
**Apa:**

Se întărește în contact cu apa.

**Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:**

Nedefinit.

**Vâscozitatea:**
**dinamică:**

Neaplicabil.

**cinematică:**

Neaplicabil.

**Nivelul solventului:**
**EU-VOC**

0,00 %

**EU-VOC (g/L)**

0,0 g/l

**9.2 Alte informații**

Nu sunt

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

**10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante.

**10.2 Stabilitate chimică**
**Descompunere termică/ condiții de evitat:**

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase**

Reacții cu acizii.

Reacții cu metalele ușoare formînd hidrogen în cazul umidității.

**10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante.

**10.5 Materiale incompatibile:** Nu există alte informații relevante.

**10.6 Produși de descompunere periculoși:** Nu sînt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

**11.1 Informații privind efectele toxicologice**
**Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:**

| Componentă                                     | Tip  | Valoare      | Specie   |
|------------------------------------------------|------|--------------|----------|
| <b>CAS: 65997-15-1 cement, portland, white</b> |      |              |          |
| Dermal                                         | LD50 | >2.000 mg/kg | (Rabbit) |
| <b>CAS: 1317-65-3 limestone</b>                |      |              |          |
| Oral                                           | LD50 | >5.000 mg/kg | (Rat)    |

**CAS: 65997-15-1 cement, portland, white**

Dermal | LD50 | &gt;2.000 mg/kg (Rabbit)

**CAS: 1317-65-3 limestone**

Oral | LD50 | &gt;5.000 mg/kg (Rat)

**Iritabilitate primară:**
**Corodarea/iritarea pielii**

Provoacă iritarea pielii.

**Lezarea gravă/iritarea ochilor**

Provoacă leziuni oculare grave.

(Continuare pe pagina 7 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 22.07.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 22.07.2020

**Denumire comercială: weber.set stone**

(Continuare pe pagina 6 )

**Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Informații cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:****Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen și toxic pentru reproducere)****Mutagenitatea celulelor germinative**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Cancerogenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Pericol prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

**12.1 Toxicitate****Toxicitate acvatică:** Nu există alte informații relevante.**Tip de test/concentrație activă/metodă/evaluare****CAS: 1317-65-3 limestone**

LC50/96h &gt;10.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout))

EC50/48h &gt;1.000 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72h &gt;200 mg/l (Algae)

**12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.**12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.**Comportament în compartimentele ecologice:****12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.**Efecte toxice pentru mediu:****Observație:**

Produsul conține substanțe care provoacă opacitate severă în apă.

Produsul conține substanțe care pot cauza schimbarea pH-ului local și, astfel, au un efect negativ asupra peștilor și bacteriilor.

**Observație:** Produsul provoacă o schimbare semnificativă a pH-ului. A se neutraliza înainte de vărsare.**Alte indicații ecologice:****Indicații generale:** A nu se infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă sau în canalizare.**12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB****PBT:** neaplicabil**vPvB:** neaplicabil**12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante.

RO

(Continuare pe pagina 8 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 22.07.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 22.07.2020

**Denumire comercială: weber.set stone**

(Continuare pe pagina 7 )

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

##### Recomandare:

Produsul se întărește după adăugarea apei, astfel după 5-6 ore acesta poate fi eliminat la deșeu provenit din construcții. Posibil cod de deșeu 17 09 04.

##### Catalogul European al Deșeurilor

Număr posibil de cod de deșeu. Codul corect se aplică în funcție de proveniența deșeurilor

|          |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 13 11 | deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 10 |
| 10 13 14 | deșeuri de beton și nămoluri cu beton                                                                   |
| HP4      | Iritante - iritarea pielii și leziuni oculare                                                           |
| HP5      | Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare                             |

##### Ambalaje impure:

**Recomandare:** Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

**Detergent recomandat:** A se scutura sacii bine.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

|                                                                                                |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Nr. UN:</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA                                                    | nu apare                                                     |
| <b>14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA                     | nu apare                                                     |
| <b>14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>Clasa       | nu apare                                                     |
| <b>14.4 Grup de ambalaj:</b><br>ADR, IMDG, IATA                                                | nu apare                                                     |
| <b>14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:</b>                                               | neaplicabil                                                  |
| <b>14.6 Precauții speciale pentru utilizatori</b>                                              | neaplicabil                                                  |
| <b>14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC</b> | neaplicabil                                                  |
| <b>Transport/alte informații:</b>                                                              | Nici un produs periculos, pe baza regulilor mai sus indicate |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                                                  | nu apare                                                     |

-RO-

(Continuare pe pagina 9 )

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 22.07.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 22.07.2020

Denumire comercială: weber.set stone

(Continuare pe pagina 8 )

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Produsul conține ciment alb, cu un conținut de crom (VI) solubil sub 0,0002% (2 ppm), nu are nevoie de un agent de reducere.

**Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** cf. section 2

**Directiva 2012/18/UE**

**Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

#### principiile relevante

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

**Fișă completată de:** Laboratory

**Interlocutor:**

Ramona Jura, Tel.: +40 264 317 802

ramona.jura@saint-gobain.com

#### Abrevieri și acronime:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2

Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) – Categoria 3

#### \* Date privitoare la versiunea anterioară modificată

În conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH, secțiunile modificate în această versiune a fișei cu date de securitate, în comparație cu versiunea anterioară sunt marcate cu asteriscuri.