

Fisa tehnica de securitate Ardezie flexibila NANO SKIN

Ardezia flexibila NANO SKIN: piatra naturala cu strat suport textil

Compozitie

- Piatra naturala
- Adeziv
- Fibra de sticla
- Suport textil

Ardezia flexibila NANO SKIN este o piatra naturala incredibil de subtire aplicata pe un strat suport textil care confera o flexibilitate unica si rezistenta produsului.

Dimensiuni standard: 122 x 61 cm (pe comanda 280 x 125 cm).

Grosime

0,7 – 1 mm

Greutate

900 – 1100 g / mp

Utilizare

Datorita flexibilitatii sale unice, ardezia flexibila NANO SKIN are practic posibilitati nelimitate de utilizare. Este materialul ideal pentru industria modei (sacouri, genti, portofele, pantofi etc.) insa se recomanda si pentru amenajari interioare sau exterioare (placare pereti, tavane, piese de mobilier, usi etc.)

Accesorii

NANO SKIN se poate debita cu orice tip de foarfece ascutite.

Impermeabilizare


Se recomanda impermeabilizarea ardeziei flexibile NANO SKIN cu produsele profesionale LTP-UK dedicate: impermeabilizant ECO ardezie flexibila si impermeabilizant / intensificator de culoare ECO pentru ardezia flexibila SKIN, disponibile pe site-ul nostru. Se poate impermeabiliza suprafata inainte de montaj pentru fiecare foaie in parte sau la final pentru toata suprafata.

Depozitare

A se pastra la loc uscat, ferit de inghet si actiunea directa a soarelui.



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro



PIATRA ONLINE

Generator de inspirație



Masuri de prim ajutor

Nu se recomanda masuri de prim ajutor specifice, in cazul contactului cu pielea, ochii sau inghitirea accidentala a ardeziei flexibile NANO SKIN

Masuri de combatere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare: jet de apa, apa pulverizata, stingatoare cu praf si bioxid de carbon, bioxid de carbon sau spuma chimica, in functie de conditiile locale si mediul inconjurator. Nu exista echipament de protectie special pentru combaterea incendiilor.

Masuri de protectie in cazul deversarilor accidentale

Nu exista

Masuri de protectie individuala

La debitarea materialului, va recomandam folosirea ochelarilor de protectie. Nu exista alte masuri specifice de protectie pentru instalarea ardeziei flexibile SKIN.

Proprietati fizico-chimice

aspect	solid
pH	nu se aplica
punct de fierbere	nu se aplica
punct de topire	nu se aplica
temperatura de descompunere	> 300 °C
temperatura de aprindere	nu se aplica
inflamabilitatea	nu se aprinde usor
proprietati explozive	nu se aplica
proprietati oxidante	nu se aplica
presiunea de vapori	nu se aplica
densitate relativa	nu se aplica
solubilitate in apa	insolubila

Informatii toxicologice

Nu exista reactii toxice cunoscute in conditii normale

Informatii ecologice


Nu exista efecte toxice cunoscute pentru transportul, depozitarea sau utilizarea in conditii normale a ardeziei flexibile NANO SKIN

Eliminarea deseurilor

Deseurile si resturile se vor elimina in conformitate cu reglementarile CE, nationale si locale



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro



PIATRA ONLINE

Generator de inspirație



Informatii referitoare la transport

Ardezia flexibila NANO SKIN se livreaza in cutii, pe europaleti si nu este clasificata ca substanta periculoasa, in conformitate cu reglementarile de transport. Produsul nu prezinta riscuri specifice pentru transport.

Origine: India

Importator exclusiv in Romania: ROCK STAR CONSTRUCT



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

