

PIATRA ONLINE

Generator de inspirație

Caramida aparenta

Montajul este la fel de important
ca alegerea pietrei


#NaturaAcasa

Ghid montaj caramida aparenta

Caramida aparenta este un produs folosit in placari de pereti interiori, ziduri, fatade si nu se utilizeaza pentru placari de pardoseli. Descendenta vitrega a caramizii care sustine Marele Zid Chinezesc, caramida aparenta are doar un rol decorativ. Caramida, folosita din cele mai vechi timpuri ca material de constructie este fabricata din lut. Moale cand este ud, acesta se intareste cand se usuca si devine foarte dur dupa coacere (suporta peste 300 kg/cmp). In esenta caramida aparenta preia partial calitatile celei originale: rezistenta la compresie, porozitatea, durabilitatea, rezistenta la intemperii. Pe langa aceste incontestabile calitati ea are si o functie estetica importanta, peretii placati cu caramida aparenta aduc in atentie un stil arhaic echilibrat si armonios. O alta calitate rezida in montajul economic, caramida aparenta nu are nevoie de tencuiala pentru a fi montata, dupa pregatirea suportului este suficient adezivul.

Iata pasii de urmat pentru montajul caramizii aparente:


1. Facem un plan dupa cum ne dorim sa apara montajul (exemple)




Model Standard



Model Englez



Model flamand "3 sferturi"



Model flamand




Model gard de gradina englez



Model gradina flamanda



2. Realizam un montaj partial la rece, pe sol, potrivit modelului ales. Stabilim modelul la colturi.
3. Pregatim suprafata de lipit in functie de particularitatile acesteia. Se curata suprafata, se indeparteaza denivelarile. Substratul trebuie sa fie uscat, curat, fara denivelari si fix.
4. Se masoara pe suprafata si se marcheaza dimensiunile primului rand, conform tiparului ales.



5. Acolo unde este necesar taiem caramida cu aceleasi dispozitive ca piatra naturala (masina cu masa fixa, fierastrau circular cu discuri diamantate)



6. Aplicam un adeziv corespunzator mediului de placat atat pe caramida cat si pe suport. Lipim prima caramida.



7. Folosim distantieri (cruciulite) pentru crearea rostului. Lipim caramizile primului strat, verificam planeitatea si corectam devierile.

8. Rosturile nu se chituiesc, aspectul natural se evidentiaza prin montajul in aparenta brut al caramizilor, doar cu adeziv. Acest design se repercuteaza direct asupra consumului de caramizi intrucat practic montam jumatati de caramida. Bineinteles ca sunt situatii in care rosturile se chituiesc.

9. Curatam suprafata si o impermeabilizam. Caramida este un material absorbant si are nevoie de impermeabilizare si intretinere, mai ales in zonele exterioare.



PIATRAONLINE recomanda caramida aparenta pentru placari interioare si exterioare trainice si frumoase. Intra acum pe www.piatraonline.ro si comanda o mostra gratuita sau vino in Aleea Teisani 137A, sector 1 Bucuresti pentru a admira placarile din pavilion si a obtine toate informatiile de care ai nevoie