



FISA TEHNICA DE SECURITATE

LTP SKIN 500 ml Detergent Curatare si Intretinere Ardezie flexibila SKIN

CAPITOL 1: Identificare

1.1. Identificare produs

Prezentare : Amestec
Nume : SKIN Curatare si intretinere
Cod produs : LTP/SK/AC

1.2. Recomandari si restrictii la utilizare

1.2.1. Utilizari standard

Uz general
Categorie uz general : Casnic, profesional, industrial
Recomandari utilizare : Detergent

1.2.2. RESTRICTII LA UTILIZARE

Nu exista informatii suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

PIATRAONLINE
Aleea Teisani 137A
Sector 1
Bucuresti
Romania

Telefon: +4(021) 9907
e-mail: office@piatraonline.ro

1.4 Telefon urgente

Telefon: +4(021) 9907 (Program: Luni –
Vineri 09:00-18:00/Sambata: 10:00-15:00)

CAPITOL 2: Identificare pericole

2.1. Clasificarea substantei sau amestecului

Clasificare conform Reglementarilor (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Provoaca o iritare grava a ochilor, Categoria 2 H319

Text complet fraze pericol si declaratii H: capitolul 16

Efecte adverse pentru sanatate, fizico-chimice si cu impact asupra mediului

Provoaca iritatii grave la nivelul ochilor.

2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare conform Reglementarilor (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Semnalistica pericol (CLP) :



GHS07

FISA TEHNICA DE SECURITATE

LTP SKIN 500 ml Detergent Curatare si Intretinere Ardezie flexibila SKIN

Semnalistica pericol (CLP)	: Atentie!
Declaratii pericol (CLP)	: H319 – Provoaca iritatii grave ale ochilor
Masuri de protectie (CLP)	: P102 – A nu se lasa la indemana copiilor P264 – Spalati bine mainile si alte zone expuse dupa manipulare P280 – Purtati echipament, manusi si ochelari de protectie P305+P351+P338 – CONTACT CU OCHII: Clatiti cu apa cateva minute, cu atentie. Scoateti lentilele de contact daca este cazul, si daca se poate face usor. Continuati sa clatiti. P337+P313 – Daca iritatie persista: Consultati medicul
Inchidere de siguranta pentru copii	: Nu se aplica
Avertizare tactila	: Nu se aplica

2.3. Alte pericole

Nu exista alte informatii

CAPITOL 3: Compozitie/informatii privind ingredientele din amestecuri

3.1. Substanta

Nu se aplica

3.2. Amestec

Nume	Identificare produs	%	Clasificare conform Reglementare (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Amide, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)	(CAS No) 68155-07-7 (EC no) 931-329-6 (REACH-no) 01-2119490100-53-XXXX	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411
2,2'-iminodiethanol, diethanolamine substance with national workplace exposure limit(s) (AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LT, PL, PT, SE)	(CAS No) 111-42-2 (EC no) 203-868-0 (EC index no) 603-071-00-1	< 0,1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373
Glicerol substance with national workplace exposure limit(s) (BE, CZ, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PL, PT)	(CAS No) 56-81-5 (EC no) 200-289-5 (REACH-no) 01-2119471987-18-XXXX	< 0,1	Not classified

Text complet declaratii H: capitol 16

CAPITOL 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri de prim ajutor dupa inhalare	: Se recomanda scoaterea victimei la aer curat, in afara locului de expunere si repaus.
Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea	: Spalati cu multa apa.
Masuri de prim ajutor contact cu ochii	: Clatiti cu grija cu apa timp de cateva minute. Scoateti lentilele de contact daca este cazul si daca se poate face usor. Continuati sa clatiti. Se va solicita asistenta medicala in cazul in care simptomele persista.
Masuri de prim ajutor dupa ingerare	: Se va solicita asistenta medicala in cazul in care simptomele persista.

4.2. Principale simptome si efecte, acute si intarziate

Simptome/leziuni dupa contactul cu ochii	: Irritatie.
--	--------------

4.3. Asistenta medicala de urgenta sau tratament special

Se trateaza simptomatic.

CAPITOL 5: Masuri de stingere a incendiilor

5.1. Echipament stingere incendii

Echipament	: Spray cu apa. Pulbere. Spuma. Dioxid de carbon.
------------	---

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Produse de descompunere periculoase in caz de incendiu	: Posibil degajare gaz toxic.
--	-------------------------------

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Protectie pe durata stingerii incendiilor	: Nu interveniti fara echipament de protectie corespunzator. Aparat de respiratie autonoma. Echipament de protectie corespunzator.
---	--

FISA TEHNICA DE SECURITATE

LTP SKIN 500 ml Detergent Curatare si Intretinere Ardezie flexibila SKIN

CAPITOL 6: Masuri de protectie in caz de dispersie accidentala

6.1. Masuri de protectie personala, echipament de protectie si masuri de urgenta

6.1.1. Pentru personalul implicat

Proceduri de urgenta : Aerisiti zona afectata. Evitati contactul cu pielea si cu ochii.

6.1.2. Pentru echipa de interventie

Echipament de protectie : Nu incercati sa interveniti fara echipament de protectie corespunzator. Pentru mai multe detalii consultati capitolul 8: "Control expunere/protectie personala".

6.2. Masuri de protectie pentru mediu

A nu se elibera in mediul inconjurator.

6.3. Metode si materiale pentru izolarea dispersiilor si pentru curatenie

Proceduri pentru curatenie : Folositi materiale absorbante.

Alte informatii : A se elimina continutul / recipientul la un centru specializat de colectare.

6.4. Referinte pentru alte capitole

Pentru alte informatii consultati capitolul 13.

CAPITOL 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipulare in conditii de siguranta

Precautii pentru manipulare in siguranta : Asigurati o ventilatie buna a spatiului de lucru. Evitati contactul cu pielea si ochii. Purtati echipament individual de protectie.

Masuri de igiena : Interzis fumatul, consumul de lichide si mancatur pe durata utilizarii produsului. Spalati-va bine pe maini dupa manipularea produsului.

7.2. Precautii pentru manipularea in conditii de siguranta

Conditii de depozitare : A se pastra intr-un loc racoros si bine ventilat.

7.3. Utilizari finale specifice

Nu exista informatii suplimentare

CAPITOL 8: Controale ale expunerii/protectie personala

8.1. Parametri de control

2,2'-iminodiethanol, diethanolamine (111-42-2)		
Austria	Local name	Diethanolamin
Austria	MAK (mg/m ³)	2 mg/m ³
Austria	MAK (ppm)	0,46 ppm
Austria	MAK Short time value (mg/m ³)	4 mg/m ³
Austria	MAK Short time value (ppm)	0,92 ppm
Austria	Remark (AT)	H,Sh
Belgium	Local name	Diéthanolamine
Belgium	Limit value (mg/m ³)	2 mg/m ³
Belgium	Limit value (ppm)	0,46 ppm
Belgium	Remark (BE)	D
Bulgaria	Local name	Диетаноламин
Bulgaria	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Croatia	Local name	2,2'-iminodietanol; (dietanolamin)
Croatia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	15 mg/m ³
Croatia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	3 ppm
Croatia	Naznake (HR)	Xn
Czech Republic	Local name	Diethanolamin
Czech Republic	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Czech Republic	Expoziční limity (PEL) (ppm)	1,2 ppm
Czech Republic	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	10 mg/m ³
Czech Republic	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	2,3 ppm
Czech Republic	Remark (CZ)	P
Denmark	Local name	Diethanolamin (1996)
Denmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	2 mg/m ³

FISA TEHNICA DE SECURITATE

LTP SKIN 500 ml Detergent Curatare si Intretinere Ardezie flexibila SKIN

2,2'-iminodiethanol, diethanolamine (111-42-2)		
Denmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	0,46 ppm
Denmark	Anmærkninger (DK)	H
Estonia	Local name	Dietanoolamiin
Estonia	OEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Estonia	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Estonia	OEL STEL (mg/m³)	30 mg/m³
Estonia	OEL STEL (ppm)	6 ppm
Finland	Local name	Dietanoliamiini
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	2 mg/m³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	0,46 ppm
France	Local name	Diéthanolamine
France	VME (mg/m³)	15 mg/m³
France	VME (ppm)	3 ppm
Greece	OEL TWA (mg/m³)	15 mg/m³
Greece	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Lithuania	Local name	Dietanolaminas
Lithuania	IPRV (mg/m³)	15 mg/m³
Lithuania	IPRV (ppm)	3 ppm
Lithuania	TPRV (mg/m³)	30 mg/m³
Lithuania	TPRV (ppm)	6 ppm
Lithuania	Remark (LT)	O
Poland	Local name	2,2'-Iminodietanol
Poland	NDS (mg/m³)	9 mg/m³
Portugal	Local name	Dietanolamina
Portugal	OEL TWA (mg/m³)	2 mg/m³
Slovenia	Local name	dietanolamin
Slovenia	OEL TWA (mg/m³)	15 mg/m³
Spain	Local name	Dietanolamina
Spain	VLA-ED (mg/m³)	2 mg/m³
Spain	VLA-ED (ppm)	0,46 ppm
Spain	Notes	Vía dérmica: (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento.), f (Reacciona con agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formación de N-Nitrosaminas carcinógenas.)
Sweden	Local name	Diethanolamine
Sweden	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	5 mg/m³
Sweden	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	3 ppm
Sweden	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	30 mg/m³
Sweden	kortidsvärde (KTV) (ppm)	6 ppm
Norway	Local name	2,2'-Iminodietanol
Norway	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	15 mg/m³
Norway	Grenseverdier (AN) (ppm)	3 ppm
Switzerland	Local name	Diéthanolamine
Switzerland	VME (mg/m³)	1 mg/m³
Switzerland	VLE (mg/m³)	1 mg/m³

FISA TEHNICA DE SECURITATE

LTP SKIN 500 ml Detergent Curatare si Intretinere Ardezie flexibila SKIN

2,2'-iminodiethanol, diethanolamine (111-42-2)		
Switzerland	Remark (CH)	15 min
Australia	Local name	Diethanolamine
Australia	TWA (mg/m ³)	13 mg/m ³
Australia	TWA (ppm)	3 ppm
USA - ACGIH	Local name	Diethanolamine
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
USA - ACGIH	Remark (ACGIH)	Liver & kidney dam
glycerol (56-81-5)		
Belgium	Local name	Glycérine (brouillard)
Belgium	Limit value (mg/m ³)	10 mg/m ³ (Glycérine (brouillard); Belgium; Time-weighted average exposure limit 8 h)
Croatia	Local name	Glicerol
Croatia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	10 mg/m ³
Czech Republic	Local name	Glycerol, mlha
Czech Republic	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	10 mg/m ³
Czech Republic	Expoziční limity (PEL) (ppm)	2,4 ppm
Czech Republic	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	15 mg/m ³
Czech Republic	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	3,7 ppm
Estonia	Local name	Glütseriin (glütserool,1,2,3-propaantriool)
Estonia	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Finland	Local name	Glyseroli
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	20 mg/m ³
France	Local name	Glycérine (aérosols de)
France	VME (mg/m ³)	10 mg/m ³ (Glycérine (aérosols de); France; Time-weighted average exposure limit 8 h; VL: Valeur non réglementaire indicative)
Greece	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Ireland	Local name	Glycerol, mist
Ireland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	10 mg/m ³
Poland	Local name	Glicerol aerozole
Poland	NDS (mg/m ³)	10 mg/m ³
Portugal	Local name	Glicerina, névoas
Portugal	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Spain	Local name	Glicerina
Spain	VLA-ED (mg/m ³)	10 mg/m ³ nieblas
United Kingdom	Local name	Glycerol
United Kingdom	WEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³ Glycerol, mist; United Kingdom; Time-weighted average exposure limit 8 h; Workplace exposure limit (EH40/2005)
Switzerland	Local name	Glycérine
Switzerland	VME (mg/m ³)	50 mg/m ³
Switzerland	VLE (mg/m ³)	100 mg/m ³
Switzerland	Remark (CH)	4x15
Australia	Local name	Glycerin mist
Australia	TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Australia	Remark (AU)	(a)
USA - ACGIH	Local name	Glycerin mist
USA - ACGIH	Remark (ACGIH)	URT irr

8.2. Controale ale expunerii

Precautii tehnice

: Asigurati-va ca zona este ventilata corespunzator.

FISA TEHNICA DE SECURITATE

LTP SKIN 500 ml Detergent Curatare si Intretinere Ardezie flexibila SKIN

Echipamente de protectie personala	: Purtati manusi si evitati expunerile inutile. Ochelari de protectie si echipament.
Protectie maini	: Manusi de protectie
Protectie ochi	: Ochelari de protectie
Protectie piele si corp	: Echipament de protectie corespunzator
Protectie respiratie	: Daca ventilatia nu este corespunzatoare, purtati echipament de respiratie autonoma.



Controale ale expunerii mediu	: A nu se elibera in mediul inconjurator.
-------------------------------	---

CAPITOL 9: Proprietati fizico-chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare	: Lichid
Aspect	: Lichid incolor.
Culoare	: Alb stins.
Miros	: Nu exista date
Prag miros	: Nu exista date
pH	: 8,3
Viteza de evaporare relativa (acetat de butil=1)	: Nu exista date
Punct de topire	: Nu se aplica
Punct de inghet	: Nu exista date
Punct de fierbere	: Nu exista date
Temperatura de aprindere	: Nu exista date
Temperatura de autoaprindere	: Nu exista date
Descompunere termica	: Nu exista date
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu se aplica
Presiune vapori	: Nu exista date
Densitate relativa vapori la 20 °C	: Nu exista date
Densitate relativa	: Nu exista date
Densitate	: 1,002 g/cm ³
Solubilitate	: Nu exista date
Coeficient partitie octanol/apa	: Nu exista date
Viscozitate, cinematic	: Nu exista date
Viscozitate, dinamic	: Nu exista date
Proprietati explozive	: Nu exista date
Proprietati oxidante	: Nu exista date
Limite de inflamabilitate	: Nu exista date

9.2. Alte informatii

Nu exista informatii suplimentare

CAPITOL 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Stabil in conditii recomandate de transport si de utilizare.

10.2. Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale de utilizare.

10.3. Probabilitate reactii periculoase

Nu pot aparea reactii periculoase in conditii normale de transport si de utilizare.

10.4. Situatii de evitat

Nu exista, in conditii recomandate de transport si de utilizare (detalii capitolul 7).

FISA TEHNICA DE SECURITATE

LTP SKIN 500 ml Detergent Curatare si Intretinere Ardezie flexibila SKIN

10.5. Materiale incompatibile

Nu exista informatii suplimentare

10.6. Produsi descompunere periculosi

In conditii normale de utilizare si depozitare, nu exista probabilitatea formarii unor produsi de descompunere periculosi.

CAPITOL 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta : Nu este clasificata

Dietanol amina (111-42-2)	
LD50 oral sobolan	620 mg/kg (sobolan)
LD50 dermic iepure	7640 mg/kg (iepure)
glicerol (56-81-5)	
LD50 oral sobolan	27200 mg/kg (sobolan; valoare experimentală)
LC50 inhalare sobolan (mg/l)	> 2,75 mg/l/4h (sobolan; valoare experimentală)

Coroziune piele/iritatie : Nu este clasificata
pH: 8,3

Vatamare grava a ochilor/iritatii : Provoaca iritatii grave ale ochilor.
pH: 8,3

Sensibilizare cai respiratorii/piele : Nu este clasificata

Mutatii celule germinative : Nu este clasificata

Potential cancerigen : Nu este clasificata

Toxicitate reproductiva : Nu este clasificata

Toxicitate organe tinta spec. (expunere unica) : Nu este clasificata

Toxicitate organe tinta specifice (expunere repetata) : Nu este clasificata

Pericol de aspirare : Nu este clasificata

CAPITOL 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - general : Produsul nu este toxic pentru organismele acvatice si nici nu provoaca efecte adverse pe termen lung pentru mediu.

Dietanol amina (111-42-2)	
LC50 peste 1	1664 mg/l (LC50; 96 h; Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 2	55 mg/l (EC50; 48 h)
glycerol (56-81-5)	
LC50 fish 1	54000 mg/l (LC50; 96 h; Salmo gairdneri; Sistem static; Apa proaspata)
EC50 crustacee 1	> 10000 mg/l (EC50; 24 h; Daphnia magna; Static system; Apa proaspata)
Prag limita alge 1	> 10000 mg/l (EC0; 8 zile; Scenedesmus quadricauda; Sistem static; Apa proaspata)

12.2. Persistenta si degradabilitate

Dietanol amina (111-42-2)	
Persistenta si degradabilitate	Biodegradabil in apa, sol, fotodegradare in aer.
Necesarul de oxigen biologic (BOD)	0,22 g O ₂ /g substanta
Consum chimic de oxigen (COD)	1,52 g O ₂ /g substanta
Necesarul teoretic de oxigen (ThOD)	2,13 g O ₂ /g substanta
BOD (% of ThOD)	0,10
glicerol (56-81-5)	
Persistenta si degradabilitate	Biodegradabil in apa.
Necesarul de oxigen biologic (BOD)	0,87 g O ₂ /g substanta
Consum chimic de oxigen (COD)	1,16 g O ₂ /g substanta
Necesarul teoretic de oxigen (ThOD)	1,217 g O ₂ /g substanta
BOD (% of ThOD)	0,71

FISA TEHNICA DE SECURITATE

LTP SKIN 500 ml Detergent Curatare si Intretinere Ardezie flexibila SKIN

12.3. Potential de bioacumulare

Dietanol amina (111-42-2)	
Log Pow	-2,18 - -1,43 (Valoare experimentală)
Potential de bioacumulare	Bioacumulare: nu se aplica.
glicerol (56-81-5)	
Log Pow	-1,75 (Experimental value; Equivalent or similar to OECD 107)
Potential de bioacumulare	Bioacumulare: nu se aplica.

12.4. Mobilitate in sol

glicerol (56-81-5)	
Tensiuni superficiale	0,0634 N/m (20 °C; 1000 g/l)

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Nu exista informatii suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu exista informatii disponibile

CAPITOL 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deeurilor

Metode de eliminare a deeurilor : Eliminarea deeurilor se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Ecologie – tratare deeurii : Este interzisa eliminarea deeurilor in mediul inconjurator.

CAPITOL 14: Informatii referitoare la transport

In conformitate cu ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numar ONU				
Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat
14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie				
Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat
Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat
Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat
14.4. Grup de ambalare				
Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator				
Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat	Nu este reglementat
Nu exista informatii suplimentare				

14.6. Precautii speciale pentru utilizator

- Transporturi terestre

Nu este reglementat

- Transport maritim

Nu este reglementat

- Transport pe calea aerului

Nu este reglementat

- Transport pe cai navigabile interioare

Nu este reglementat

- Transport pe calea aerului

Nu este reglementat

14.7. Transport en-gros in conformitate cu Anexa II a MARPOL 73/78 si codul IBC

Nu se aplica

FISA TEHNICA DE SECURITATE

LTP SKIN 500 ml Detergent Curatare si Intretinere Ardezie flexibila SKIN

CAPITOL 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulament/legislatie specifica in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului

15.1.1. Reglementari UE

Urmatoarele restrictii sunt valabile, in conformitate cu Anexa XVII a reglementarii REACH (CE) Nr. 1907/2006:

3. Substante lichide sau amestecuri considerate periculoase in conformitate cu Directiva 1999/45/CE sau care indeplinesc criteriile pentru oricare din urmatoarele clase de pericol sau categoriile definite in Anexa I a reglementarii (CE) Nr. 1272/2008	Amide, C8-18 si C18-nesaturate, N,N-bis(hidroxietyl)
3.b. Substante sau amestecuri care indeplinesc criteriile urmatoarelor clase de pericol sau categorii definite in Anexa I a reglementarii (CE) Nr. 1272/2008: Clase de pericol de la 3.1 la 3.6, 3.7, efecte secundare asupra functiilor sexuale si a fertilitatii si/dezvoltarea de efecte, 3.8 alte efecte decat cele narcotice, 3.9 si 3.10	Stone Wash - Amide, C8-18 si C18-nesaturate, N,N-bis(hidroxietyl)
3.c. Substante sau amestecuri care indeplinesc oricare dintre criteriile urmatoarelor clase sau categorii de pericol definite in Anexa I a reglementarii (CE) Nr. 1272/2008: Cl. pericol 4.1	Amide, C8-18 si C18- nesaturate, N,N-bis(hidroxietyl)

Nu contine substante incluse pe lista REACH

Nu contine substante din Anexa XIV REACH

15.1.2. Reglementari nationale

Germany

VwVwS Annex reference : Water hazard class (WGK) 1, low hazard to waters (Classification according to VwVwS, Annex 4)

12th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act - 12.BImSchV : Is not subject of the 12. BImSchV (Hazardous Incident Ordinance)

Netherlands

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : None of the components are listed

SZW-lijst van mutagene stoffen : None of the components are listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : None of the components are listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : None of the components are listed

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : None of the components are listed

Denmark

Recommendations Danish Regulation : Pregnant/breastfeeding women working with the product must not be in direct contact with the product

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu a fost emisa de catre furnizor o declaratie privind securitatea chimica.

CAPITOL 16: Alte informatii

Text complet declaratii H- si EUH:

Toxicitate acuta 4 (Oral)	Toxicitate acuta (oral), categoria 4
Acvatic cronic 2	Periculos pentru mediul acvatic — Pericol cronic, categoria 2
Leziuni oculare 1	Leziuni oculare grave/iritatii la nivelul ochilor, categoria 1
Iritatii la nivelul ochilor 2	Leziuni oculare grave/iritatii la nivelul ochilor, categoria 2
Iritatii la nivelul ochilor 2	Coroziune piele/iritatii, categoria 2
STOT RE 2	Tinta specifica toxicitate organe — expunere repetata, categoria 2
H302	Nociv la inghitire
H315	Iritatii la nivelul pielii
H318	Provoaca leziuni oculare grave
H319	Provoaca iritatii oculare grave
H373	Poate provoca leziuni ale organelor, prin expunere prelungita sau repetata
H411	Periculos pentru organisme acvatice; efecte pe termen lung

SDS EU

Toate informatiile din acest material au fost corecte la data redactarii au rolul de a descrie produsele din punctul de vedere al cerintelor referitoare la siguranta. Prin urmare, nu ar trebui să fie considerate drept garantie a proprietatilor specifice.