

PIATRA ONLINE

Generator de inspirație

**ROCK
FACE**






Ce este finisajul Rock Face ?

CE TREBUIE SA STII.

Finisajul Rock Face este suprafata prelucrata mecanic, a unui bolovan din piatra. Efectul este unul indraznet, suprafata are o forma convex-concava, ca niste valuri ample, cu denivelari mai pronuntate fata de alte tipuri de prelucrari (Split Face, Natur)

The background of the image is a close-up photograph of a stone wall. The stones are irregular in shape and color, ranging from light beige to dark brown. A semi-transparent white rectangular box is centered over the image, containing the text. Below the text is a short, solid brown horizontal line.

**CUM SE OBTINE UN
FINISAJ ROCK FACE ?**



Acest tip de finisaj se poate obtine manual sau mecanic, prin cioplirea partii de sus si a celei de jos a (marginii) unui bolovan de piatra, cu ideea de a crea o suprafata texturata tridimensionala. Finalmente se obtine un aspect brut, primitiv. Prelucrarea se face pe suprafata frontala si, eventual, pe cele laterale ale bolovanului, suprafata opusa celei frontale se debiteaza, devenind plana, neteda, pentru a permite lipirea pietrei. In functie de tipul si de grosimea pietrei timpul de prelucrare difera. La o grosime de 25 cm, timpul de prelucrare manuala este de aproximativ 15 minute.

Piatra cu finisaj Rock Face in amenajari

PIATRA CU FINISAJ ROCK

Face se foloseste la placari verticale de interior si de exterior (fatade, stalpi, socluri, garduri, pereti), placari de seminee, amenajari decorative.



Rock Face

PROIECTE DE AMENAJARI

Amenajările de interior și de exterior în stil arhaic, primitiv, cele în stil rustic, accentele decorative de interior precum și orice proiect în care piatra apare în forma ei autentică, naturală, proiectele care evidențiază aspectul original, veritabil al placarilor cu piatra Rock Face, toate acestea sunt potrivite acestui finisaj și pun în valoare calitățile de neîntâlnit ale pietrei.



CE TIP DE PIATRA ESTE POTRIVIT FINISAJULUI

Rock Face?

ACEST TIP DE FINISAJ SE
POATE APLICA ORICARUI TIP DE PIATRA. TREBUIE INSA
EVITATE ROCILE FRAGILE SI
CELE CU FISURI SAU SUPRAFETE CRAPATE.

Avantajele folosirii pietrei naturale cu finisaj Rock Face

Piatra poligonala (partial sau total neprelucrata, inclusiv piatra cioplita tip Rock Face cu forme neregulate si grosimi de 5 -7 cm si avand un grad de prelucrare redus), in acelasi timp decorativa si rentabila este cea mai buna solutie pentru placari verticale. Daca in cazul edificiilor moderne se prefera, uneori si din motive de comoditate, placarea cu placi standard, pentru asigurarea unui spatiu cat mai aproape de natura, imbinand elemente rustice cu autenticitatea si perenitatea rocilor parca tocmai extrase din maruntaiele pamantului, designer-ul modern alege, spre satisfactia clientului sau, piatrabruta. O comparatie intre piatra poligonala si piatra cioplita releva aspecte tehnice si estetice elocvente. Astfel piatra poligonala se monteaza intotdeauna pe un suport in vreme ce, in anumite proiecte, Rock Face se stivuieste. Daca piatra poligonala are nevoie de o prelucrare preliminara pentru o amenajare echilibrata pe suport, piatra bruta se monteaza avand finisajul si nivelul de prelucrare din cariera. “


Productia” pietrei brute inseamna spargerea blocului de piatra in bolovani. Acestia se debiteaza pentru a le da forme care sa permita montajul. O parte dintre fete se finiseaza iar alta parte nu. Selectia rocilor in cariera se face in functie de culoare si de aspectul suprafetelor acestora. O prelucrare minimala asigura bolovani cu fete care permit transportul in bune conditii si montajul ulterior (exemplu: realizarea unor suprafete destinate colturilor). Montajul pietrei poligonale se executa cu ajutorul unor adezivi, in vreme ce piatra Rock Face se poate monta si ea cu adeziv dar se poate si stivui, fara a avea nevoie de suport. Din comparatia realizata rezulta ca executia unei fatade din piatra Rock Face este rentabila, in situatii date cheltuielile sunt mai reduse decat pentru montajul pietrei poligonale. In acesta idee se precizeaza ca, adeseori, din considerente practice se aleg pietre la grosime maxima 4 cm. Aceasta dimensiune asigura un transport rentabil si un montaj facil.



Tipuri de piatra Rock Face la Piatraonline

MARMURA POLIGONALA ROCK FACE

Marmura este o roca metamorfica des folosita ca material de constructie. Grosimea pietrei are o fluctuatie dimensionala larga, fara sa depaseasca de obicei 5 cm. Aspectul final este robust si functional. Se poate monta cu rosturi sau fara.



ARDEZIE POLIGONALA ROCK FACE

Ardezia este o roca metamorfica provenita din transformarea unei roci sedimentare , sub actiunea unor factori fizici de valori mari (temperatura, presiune). Rezistente la compresiune si incovoiere, dure si cu un comportament bun in raport cu evolutia ciclurilor climatice, varietatile Rock Face Flat Olive Green (de culoarea maslinei) si Rock Face Black (culoare neagra) au fetele taiate astfel incat sa usureze montajul. Se pot folosi atat pentru placari verticale cat si orizontale, datorita formelor geometrice regulate sub care se prezinta.





MONTAJUL PIETREI POLIGONALE ROCK FACE

Montajul se realizeaza prin lipire cu adeziv (cu aplicarea tehnologiei prin “pieptanare”) sau prin stivuire, cu rosturi sau fara. Alegerea pietrelor este importanta ca in orice operatiune de montaj piatra poligonala, potrivirea acestora asigurand aspectul placarii conform stilului dorit. Continuitatea liniilor orizontale si vertical la rosturi trebuie evitata.



INTRETINEREA AMENAJARILOR

Amenajările cu piatră cu finisaj Rock Face se încadrează în categoria celor cu porozitate medie și mare. Nivelul de absorbție este ridicat și de aici și posibilitățile de patare sunt semnificative. Apare necesitatea impermeabilizării plăcii, după montaj.

Protecția asigurată păstrează proprietățile pietrei așa cum au fost înainte de montaj. Practic suprafața se curăță cu detergenți specializați (Grimex, Grout Stain Remover, Cement Grout&Salt Residue Remover), îndepărtându-se eventual reziduurile de chit rămase după montajul cu rosturi. După spălare suprafața se impermeabilizează cu un impregnator specific.

Mattstone, Mattstone H2O, Colour Intensifier sau Grout&Tile Protector sunt soluții profesionale adecvate.

A photograph of a modern outdoor walkway. The walkway is paved with large, light-colored stone tiles. On either side of the walkway are walls made of stacked, textured stones. Each wall has a large, circular, recessed light fixture that is illuminated from within, casting a warm glow. The walkway leads towards a building entrance in the distance. The sky is blue with some clouds. The overall atmosphere is clean, modern, and inviting.

Vino in showroom-ul PIATRAONLINE

Aleea Teisani nr. 137 A sector 1 Bucuresti
Telefon: 021.9907 / 021.350.14.94
E-mail: office@piatraonline.ro